

习题集 医学免疫学 自身免疫和自身免疫性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下述疾病哪项是非全身性免疫复合物病

- A. 类风湿性关节炎
- B. 全身性红斑狼疮
- C. 多发性肌炎
- D. 混合性结缔组织病
- E. 新生儿溶血症

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 自身免疫病治疗原则中属于免疫抑制的方法是

- A. 水杨酸制剂
- B. 硫唑嘌呤
- C. 皮质激素
- D. 与自身Ag类似的多肽
- E. 自身Ag耦联毒素导向

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下列关于自身抗体的叙述正确的是

- A. 自身抗体只存在于自身免疫性疾病患者体内
- B. 自身抗体均为18M类抗体
- C. 自身抗体均为器官特异性抗体
- D. 自身抗体均为器官非特异性抗体
- E. 自身抗体大量，持续产生可引发自身免疫性疾病

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 用绵羊红细胞能检出的交叉抗体是哪项

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 风湿病
- D. 肾炎
- E. 斑疹伤寒

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 下列哪种疾病属于器官非特异性自身免疫病

- A. 重症肌无力
- B. 桥本甲状腺炎
- C. 多发性硬化症
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 慢性溃疡性结肠炎

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 由于抗体引起的自身免疫病可发生于

- A. 抗原抗体复合物的形成
- B. 抗体封闭细胞受体
- C. 抗体介导的细胞杀伤或吞噬
- D. 抗体、补体参与的细胞裂解
- E. 上述任一均可

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 下列哪项不会引起病理性自身免疫应答

- A. 隐蔽抗原的释放
- B. 经改变的自身抗原
- C. 免疫球蛋白
- D. 非特异免疫细胞刺激剂
- E. 交叉抗原

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 下列关于自身免疫性疾病的基本特征哪一个错误的

- A. 有遗传倾向
- B. 病情的转归与自身免疫应答强度密切相关
- C. 血液中可测到高效价的自身抗体
- D. 病情容易反复发作和慢性迁延
- E. 部分自身免疫性疾病易发于男性

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 可使机体免疫系统识别自身成分引起自身免疫病的是

- A. 自身组织成分改变而被认为是外来抗原
- B. 隐蔽抗原的释放
- C. Ts细胞减少
- D. 与机体组织细胞成分有共同抗原的病原微生物感染
- E. 以上任一均可

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 下列关于自身免疫的叙述哪一项是错误的

- A. 有针对自身抗原的抗体和(或)致敏淋巴细胞

B. 一旦机体对自身抗原发生免疫应答,将对机体造成严重的危害
C. 自身免疫与自身免疫病是不同的两个概念
D. 健康者体内可测出多种自身抗体
E. 生理性的自身免疫有助于维持自稳作用
正确答案: B 您选择的答案:

第11题 自身免疫病治疗原则中属于免疫调节的方法是

- A. 抗MHC-Ⅱ类Ag的Ab
- B. PG抑制制
- C. 淋巴因子
- D. 皮质激素
- E. 氨基蝶呤

正确答案: C 您选择的答案:

第12题 交感性眼炎由下列哪一因素引起的

- A. 抗独特型抗体
- B. 抗同种型抗体
- C. 交叉反应性抗体
- D. 隐蔽抗原释放
- E. 修饰的抗原

正确答案: D 您选择的答案:

第13题 自身免疫病治疗的手段有

- A. 抗炎类药物
- B. 免疫抑制剂
- C. 免疫调节剂
- D. 口服自身抗原
- E. 以上全都对

正确答案: E 您选择的答案:

第14题 下列不属于Ⅱ型超敏反应引起的自身免疫性疾病是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 自身免疫性血小板减少性紫癜
- C. 毒性弥漫性甲状腺肿
- D. 重症肌无力
- E. 胰岛素耐受性糖尿病

正确答案: A 您选择的答案:

第15题 下列哪项不是自身免疫病的基本特征

- A. 体内具有自身抗体和(或)自身反应性致敏淋巴细胞
- B. 可通过患者的血清或淋巴细胞使疾病被动转移
- C. 常呈反复发作和慢性迁延
- D. 常呈急性发作
- E. 有一定的遗传倾向

正确答案: D 您选择的答案:

第16题 属于器官非特异性自身免疫性疾病的是

- A. 重症肌无力
- B. 类风湿性关节炎
- C. Ⅱ型糖尿病
- D. 甲亢(Graves病)
- E. 桥本病(慢性甲状腺炎)

正确答案: B 您选择的答案:

第17题 下列哪项不属于结缔组织型的自身免疫病

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 皮炎
- D. 重症肌无力
- E. 硬皮病

正确答案: D 您选择的答案:

第18题 下列哪项可引起多数自身免疫病

- A. 基因的杂合性缺失
- B. 基因的微卫星不稳定性
- C. 一种已知的传染因子
- D. 遗传因素和环境因素的联合作用
- E. 激素调节功能障碍

正确答案: D 您选择的答案:

第19题 病理性自身免疫应答发生机制有下述哪项

- A. B细胞被多克隆刺激剂激活
- B. Th细胞旁路激活
- C. 自身反应克隆脱抑制
- D. 禁忌株突变
- E. 以上全都对

正确答案: E 您选择的答案:

第20题 环孢菌素A发挥作用的主要原因是

- A. 辅助或诱导T细胞

- B 对CD4细胞有细胞毒作用
 - C 在细胞受体部位与 γ -IFN, IL-2竞争
 - D 导致T细胞数目减少
 - E 对造血干细胞有细胞毒作用
- 正确答案：D 您选择的答案：

第21题 属于器官特异性自身免疫病的是

- A SLE
 - B 全身性硬皮病
 - C 多发性肌炎
 - D 斯耶格拉伦(Sjögren)综合征
 - E 甲状腺功能亢进症(Graves病)
- 正确答案：E 您选择的答案：

第22题 自身免疫病治疗原则中属抗炎的治疗方法是

- A 环孢菌素A
 - B 抗MHC-Ⅱ类Ag或CD4分子的Ab
 - C 皮质激素
 - D 血浆置换
 - E FK506
- 正确答案：C 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第23-24题

- A．重症肌无力
 - B．青霉素过敏
 - C．系统性红斑狼疮
 - D．肺炎
 - E．出血热
- 1．属于非器官特异性自身免疫病的是
 - 2．属于器官特异性自身免疫病的是
- 正确答案：CA 您选择的答案：

第25-28题

- A．输血反应
 - B．AIDS
 - C．反复性化脓性感染
 - D．肺-出血肾炎综合征
 - E．急性体液排斥
- 1．细胞毒损伤的典型代表
 - 2．补体成分C3缺陷
 - 3．获得性免疫缺陷综合征
 - 4．自身免疫性联病
- 正确答案：ACBD 您选择的答案：

第29-32题

- A．隐蔽抗原
 - B．修饰抗原
 - C．抗独特型抗体
 - D．抗同种异型抗体
 - E．交叉反应性抗体
- 1．交感性眼炎
 - 2．输血反应
 - 3．链球菌感染后肾小球肾炎
 - 4．自身免疫性睾丸炎
- 正确答案：ADEA 您选择的答案：

第33-34题

- A 慢性甲状腺炎
 - B Graves病
 - C SLE
 - D 类风湿性关节炎
 - E 重症肌无力
- 1．属于甲状腺功能低下的疾病
 - 2．几乎全身多脏器均可受累的疾病
- 正确答案：AC 您选择的答案：