

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 A1型题(二)

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 医学心理学的研究对象为

- A. 心理活动的规律的学科
- B. 人类行为的科学发展
- C. 疾病的发生发展的规律
- D. 影响健康的有关心理问题和行为
- E. 疾病的预防和治疗的原则

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 在孕妇腹壁上听诊，与母体心率相一致的音响是

- A. 胎心音
- B. 子宫杂音
- C. 脐带杂音
- D. 胎动音
- E. 肠蠕动音

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 可用于流行性乙型脑炎早期诊断的实验室检查是

- A. 补体结合试验
- B. 血凝抑制试验
- C. 中和试验
- D. 特异性IgM抗体检测
- E. 病毒分离

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 尿毒症患者血液系统的临床表现为

- A. 低色素、小细胞性贫血
- B. 白细胞出现中毒颗粒、核左移
- C. 血小板异常增多
- D. 贫血常为中、重度
- E. 促红细胞生成素增加

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 腹外疝最易嵌顿的是

- A. 斜疝
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 不属于原核细胞型的微生物是

- A. 螺旋体
- B. 放线菌
- C. 衣原体
- D. 真菌
- E. 立克次体

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 诊断细菌性阴道病的指标不包括

- A. 均质、稀薄的白带
- B. 阴道pH值>4.5
- C. 氨臭味试验阳性
- D. 线索细胞
- E. 挖空细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 流行性脑脊髓膜炎时的脓液主要聚集于

- A. 软脑膜与脑皮质之间的腔隙
- B. 蛛网膜与软脑膜之间的腔隙
- C. 蛛网膜与硬脑膜之间的腔隙
- D. 蛛网膜本身的疏松纤维组织间
- E. 软脑膜本身的疏松纤维组织间

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 对于啰音的描述，不正确的是

- A. 音调较高
- B. 持续时间较长
- C. 吸气时也可听到
- D. 呼气时更为明显
- E. 部位较固定

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 下列关于酮体的描述错误的是

- A. 酮体包括乙酰乙酸、β羟丁酸和丙酮  
B. 合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰CoA  
C. 只能在肝的线粒体内生成  
D. 酮体只能在肝外组织氧化  
E. 酮体是肝输出能量的一种形式  
正确答案：B 您选择的答案：

第11题 左侧卵巢静脉一般汇入

- A. 髂总静脉  
B. 髂内静脉  
C. 髂外静脉  
D. 肾静脉  
E. 腹主静脉  
正确答案：D 您选择的答案：

第12题 快速牵拉肌肉时发生的牵张反射是使

- A. 受牵拉的肌肉发生收缩  
B. 同一关节的协同肌抑制  
C. 同一关节的拮抗肌兴奋  
D. 其他关节的肌肉也收缩  
E. 伸肌和屈肌同时收缩  
正确答案：A 您选择的答案：

第13题 关于腹膜的解剖生理，错误的是

- A. 成人腹膜总面积可达2m<sup>2</sup>  
B. 正常腹腔可有100ml 液体  
C. 腹腔有强大吸收力  
D. 腹膜可分泌大量渗出液  
E. 脏层腹膜比壁层腹膜痛觉敏感  
正确答案：E 您选择的答案：

第14题 临床上壶腹癌最重要的症状是

- A. 黄疸  
B. 上腹疼及腰背疼  
C. 寒战、发热  
D. 消化道症状  
E. 贫血、消瘦  
正确答案：A 您选择的答案：

第15题 胃癌最好发的部位是

- A. 幽门管  
B. 胃窦大弯侧  
C. 胃体大弯侧  
D. 胃窦小弯侧  
E. 贲门小弯侧  
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 初孕妇自觉胎动，多数开始于

- A. 妊娠12~14周  
B. 妊娠15~17周  
C. 妊娠18~20周  
D. 妊娠21~23周  
E. 妊娠24~26周  
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 机械性肠梗阻与动力性肠梗阻的主要区别在于早期

- A. 有无腹痛、腹胀及肛门停止排便排气  
B. 有无绞痛、腹胀和肠鸣音变化  
C. 呕吐是否剧烈且频繁  
D. 有无休克  
E. 有无酸碱失衡、电解质紊乱  
正确答案：B 您选择的答案：

第18题 儿童风湿热的相关发病机制是

- A. 链球菌直接损害  
B. Ⅱ型变态反应  
C. Ⅲ型变态反应  
D. Ⅰ型变态反应  
E. 肠球菌的毒素作用  
正确答案：B 您选择的答案：

第19题 中年妇女乳头鲜红色血性溢液应首先考虑

- A. 乳管内乳头状瘤  
B. 乳腺囊性增生症  
C. 乳腺纤维腺瘤  
D. 乳腺导管扩张症  
E. 乳腺癌  
正确答案：A 您选择的答案：

第20题 心脏性猝死最主要的病因是

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 心肌病
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 冠心病及其并发症
- E. 急性心肌炎

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 预防MODS的基本要点中，错误的是

- A. 重视诊治急重症时的整体现念
- B. 重视病人循环呼吸
- C. 防治感染
- D. 积极改善全身状态
- E. 及早治疗序贯继发的多个重要器官的功能障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 急性乳腺炎的病因不包括

- A. 乳头内陷
- B. 乳汁过多
- C. 乳管不通
- D. 乳房淋巴管阻塞
- E. 婴儿吸乳少

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 在自然疫源地和可能是自然疫源地的地区兴办的大型建设项目开工前，建设单位应当申请当地卫生防疫机构对施工环境进行

- A. 环保调查
- B. 卫生调查
- C. 卫生资源调查
- D. 环境资源调查
- E. 危害因素调查

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 原发性肺脓肿最常见感染的细菌是

- A. 大肠杆菌
- B. 葡萄球菌
- C. 粪球菌
- D. 厌氧菌
- E. 星形诺卡菌

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 骨折的特有体征是

- A. 疼痛与压痛
- B. 功能障碍
- C. 肿胀与瘀斑
- D. 骨擦音和骨擦感
- E. 患肢循环障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 有关AFP升高的临床意义，下列哪项正确

- A. AFP>200μg / L时可诊断肝细胞癌
- B. 肝转移癌患者AFP常显著增高
- C. 肝功异常伴有AFP增高常提示合并肝癌
- D. 消化道其它肿瘤AFP不会升高
- E. 肝细胞癌术后AFP又升高提示复发

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 纤维素性炎症的好发部位应除外

- A. 心包
- B. 肺
- C. 气管
- D. 结肠
- E. 皮肤

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 抢救由心室颤动引起的心脏骤停时，最有效的方法是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 皮下注射肾上腺素
- C. 植入心脏起搏器
- D. 非同步电击复律
- E. 口对口人工呼吸

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 急性尿潴留病因中，属于机械性梗阻的是

- A. 腰麻和肛管直肠术后
- B. 外伤性高位截瘫
- C. 使用药物阿托品、普鲁苯辛后
- D. 腹泻或长期使用利尿剂
- E. 尿道结石

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 医疗保健机构依法开展产前诊断的，必须符合卫生部规定的条件和技术标准，并经县级以上地方人民政府卫生行政部门

- A. 审查
- B. 审核
- C. 认可
- D. 许可
- E. 确认

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 医务工作者崇高的职业道德境界

- A. 只体现在认识疾病的活动中
- B. 只体现在治疗疾病的活动中
- C. 只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中
- D. 只体现在家庭生活中
- E. 与医学研究无关

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 急性梗阻性化脓性胆管炎最关键的治疗是

- A. 输液、输血
- B. 抗生素
- C. 纠正酸中毒
- D. 营养支持
- E. 急诊胆道减压手术

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 迅速出血后出现休克症状，表明至少已丢失全身总血量的

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%
- E. 30%

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 急性心肌梗死后窦速伴有室性期前收缩，优先使用的抗心律失常药物是

- A. 美西律(慢心律)
- B. 普鲁帕酮(心律平)
- C. 普萘洛尔(心得安)
- D. 奎尼丁
- E. 维拉帕米

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 在酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是

- A. 乳酸脱氢酶
- B. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
- C. 醛缩酶
- D. 丙酮酸激酶
- E. 烯醇化酶

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 关于道德权利，下述提法中正确的是

- A. 道德权利都是法律权利
- B. 道德权利是依法行使的权力和应享受的利益
- C. 道德权利是法律权利的后盾
- D. 道德权利与道德义务是对应的
- E. 道德权利是尽道德义务的前提

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 人类免疫缺陷病毒(HIV)在人体内作用的靶细胞是

- A. CD4<sup>+</sup>T淋巴细胞
- B. CD8<sup>+</sup>T淋巴细胞
- C. B淋巴细胞
- D. NK细胞
- E. CTL细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 诊断感染性心内膜炎的最重要方法是

- A. 免疫学检查
- B. 心电图检查
- C. X线检查
- D. 血培养
- E. 常规生化检查

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 膀胱癌最常见的组织类型是

- A. 非上皮性肿瘤
- B. 鳞状细胞癌
- C. 腺癌
- D. 绒毛膜上皮癌

E. 移行细胞癌

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是

- A. 半胱氨酸
- B. 羟脯氨酸
- C. 甲硫(蛋)氨酸
- D. 丝氨酸
- E. 酪氨酸

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 骨髓细胞内出现Auer小体常见于

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 溶血性贫血
- E. 系统性红斑性狼疮

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 外阴部外伤后最易发生血肿的部位是

- A. 阴阜
- B. 阴蒂
- C. 大阴唇
- D. 小阴唇
- E. 会阴部

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 按一级动力学消除的药物特点为

- A. 药物的半衰期与剂量有关
- B. 为绝大多数药物的消除方式
- C. 单位时间内实际消除的药量不变
- D. 单位时间内实际消除的药量递增
- E. 体内药物经2~3个 $t_{1/2}$ 后，可基本清除干净

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 下列属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是

- A. 对孕妇、产妇保健服务有异议的
- B. 对婚前医学检查结果有异议的
- C. 对婚前卫生咨询有异议的
- D. 对孕产期保健服务有异议的
- E. 对医学指导意见有异议的

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 婴儿从母体获得的抗体开始消失的月龄是

- A. 1~2月以后
- B. 3~4月以后
- C. 5~6月以后
- D. 7~8月以后
- E. 9~10月以后

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 疑为苯丙酮尿症的儿童初筛应做

- A. Gutkrie细菌生长抑制试验
- B. 血清苯丙氨酸浓度测定
- C. 尿三氯化铁试验
- D. 尿甲苯胺蓝试验
- E. 苯丙氨酸耐量试验

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 型超敏反应性疾病是

- A. 过敏性休克
- B. 溶血
- C. 过敏性鼻炎
- D. 血清病
- E. 荨麻疹

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 枕左前位胎头进入骨盆入口时其衔接的径线是

- A. 双顶径
- B. 双颞径
- C. 枕下前囟径
- D. 枕额径
- E. 枕颞径

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 急性白血病引起贫血最重要的原因是

- A. 出血
- B. 红系统增殖受白血病细胞干扰
- C. 无效红细胞形成
- D. 造血原料缺乏

E. 红细胞寿命缩短

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 处理头部创伤时，必须遵循的外科原则

- A. 头皮下出血点必须一一结扎
- B. 尽量切除可能污染的头皮创缘组织
- C. 伤口一律全层缝合
- D. 大块的头皮缺损只能留作二期处理
- E. 清创术应争取在8小时内进行，一般不得超过24小时

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 法洛四联症最早且主要的表现是

- A. 蹲踞
- B. 青紫
- C. 突然晕厥
- D. 杵状指(趾)
- E. 活动耐力下降

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限是

- A. 2小时内
- B. 4小时内
- C. 6小时内
- D. 8小时内
- E. 12小时内

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 甲亢性心脏病的老年患者，甲状腺功能亢进症的根治

- A. 复方碘溶液
- B. 大剂量心得安
- C. 抗甲状腺药物
- D. 核素<sup>131</sup>I治疗
- E. 立即行甲状腺手术

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 关于肝硬化自发性腹膜炎，正确的描述是

- A. 一般起病急，伴高热、寒战，剧烈腹痛，出现板状腹、反跳痛
- B. 致病菌多为金黄色葡萄球菌
- C. 易出现顽固性腹水
- D. 治疗时应加强利尿治疗
- E. 应进行腹水培养，待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎最主要的病变是

- A. 肾小球毛细血管扩张充血及血栓形成
- B. 毛细血管内血栓形成及基底膜增厚
- C. 嗜中性粒细胞浸润及肾球囊上皮细胞增生
- D. 毛细血管壁纤维素样坏死
- E. 毛细血管内皮细胞及系膜细胞增生

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 营养性缺铁性贫血的血象特点是

- A. RBC减少比Hb减少明显
- B. 粒细胞分叶多
- C. MCH = 32pg
- D. 红细胞中央淡染区大
- E. 粒细胞左移

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 卡介苗接种后所致结核菌素阳性反应是指硬结直径

- A. <5mm
- B. 5~9mm，3~5天后反应消失
- C. 10~15mm，1周后留有色素
- D. 15~20mm
- E. >20mm

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 界限性遗忘常见于

- A. 脑外伤
- B. 颅内器质性疾病
- C. 精神分裂症
- D. 癔症
- E. 情感性精神障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 出现颞叶钩回疝时，有定位意义的瞳孔变化是

- A. 患侧瞳孔逐渐扩大
- B. 患侧瞳孔逐渐缩小
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 双侧瞳孔缩小

E. 双侧瞳孔大小多变

正确答案：A 您选择的答案：

第60题 体内CO<sub>2</sub>分压最高的部位是

- A. 静脉血液
- B. 毛细血管血液
- C. 动脉血液
- D. 组织液
- E. 细胞内液

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 用16种人格因素测量表(16PF)测验某人的性格特征，这一方法是依据

- A. 弗洛伊德人格理论
- B. 卡特尔人格理论
- C. 艾森克人格理论
- D. 斯金纳的人格理论
- E. 罗杰斯的人格理论

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 关于病菌致病因素的描述，错误的是

- A. 病菌有黏附因子
- B. 病菌有荚膜、微荚膜
- C. 与病菌的胞外酶有关
- D. 与病菌的内、外毒素有关
- E. 与病菌侵入的数量并无密切关系

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 胃食管反流病治疗措施不包括

- A. 应用促胃肠动力药
- B. 抗酸治疗
- C. 高脂肪饮食
- D. 减肥
- E. 避免饮用咖啡和浓茶

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 腹部平片不易显影的尿结石是

- A. 磷酸盐结石
- B. 草酸盐结石
- C. 碳酸盐结石
- D. 尿酸结石
- E. 混合结石

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 预防术后肺不张最主要的措施是

- A. 应用大量抗生素
- B. 蒸汽吸入
- C. 多翻身多做深呼吸，鼓励咳嗽
- D. 应用祛痰药物
- E. 氧气吸入

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 “受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹作出回答，借以诱导出受试者的经验、情绪或内心冲突”称为一种

- A. 智力测验
- B. 投射测验
- C. 运动测验
- D. 感知测验
- E. 人格测验

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 闭合性肋骨骨折的治疗要点是

- A. 止痛、防治并发症
- B. 胸腔穿刺
- C. 胸腔闭式引流
- D. 开胸探查
- E. 气管插管或气管切开

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 用左旋多巴或M受体阻断剂治疗震颤麻痹(帕金森病)，不能缓解的症状是

- A. 肌肉强直
- B. 随意运动减少
- C. 动作缓慢
- D. 面部表情呆板
- E. 静止性震颤

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是

- A. 心电图检查
- B. 胸部X线摄片
- C. 血沉检查

D. 抗O检查  
E. 心脏听诊  
正确答案：D 您选择的答案：

第70题 食管癌分型不包括  
A. 髓质型  
B. 缩窄、硬化型  
C. 蕈伞形  
D. 溃疡型  
E. 梗阻型  
正确答案：E 您选择的答案：

第71题 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是  
A. 阴道流血时间长短  
B. 距葡萄胎排空后时间长短  
C. 尿中HCG值高低  
D. 子宫大小程度不同  
E. 活组织镜下见有无绒毛结构  
正确答案：E 您选择的答案：

第72题 完全性阻塞性黄疸时，正确的是  
A. 尿胆原(-)尿胆红素(-)  
B. 尿胆原(+)尿胆红素(-)  
C. 尿胆原(-)尿胆红素(+)  
D. 尿胆原(+)尿胆红素(+)  
E. 粪胆素(+)  
正确答案：C 您选择的答案：

第73题  $IQ = 15(X-M)/S + 100$ 称为  
A. 比率智商  
B. 离差智商  
C. 百分位智商  
D. 中位数智商  
E. 人格智商  
正确答案：B 您选择的答案：

第74题 恶性淋巴瘤累及颈、腹股沟淋巴结、肝及肺、并伴有发热，盗汗及体重减轻，临床分期属  
A. A  
B. B  
C. A  
D. B  
E. B  
正确答案：B 您选择的答案：

第75题 关于病人的道德权利，下述提法中正确的是  
A. 病人都享有稀有卫生资源分配的权利  
B. 病人都有要求开假休息的权利  
C. 医生在任何情况下都不能超越病人要求保密的权利  
D. 病人被免除社会责任的权利是随意的  
E. 知情同意是病人自主权的具体形式  
正确答案：E 您选择的答案：

第76题 “一种心理测量的工具”称为  
A. 心理评估  
B. 心理鉴定  
C. 心理测验  
D. 心理观察  
E. 心理调查  
正确答案：C 您选择的答案：

第77题 不属于弥漫性结缔组织病的是  
A. 皮肤炎  
B. 类风湿关节炎  
C. 强直性脊柱炎  
D. 系统性红斑狼疮  
E. 干燥综合征  
正确答案：C 您选择的答案：

第78题 为了保证研究结果能够回答研究目的中提出的问题，使用的人、财、物、时间较少，结果可靠，应该作好的首要工作是  
A. 资料搜集  
B. 科研设计  
C. 资料整理  
D. 资料分析  
E. 结果的表达  
正确答案：B 您选择的答案：

第79题 成人失血500~800ml，首先考虑输入  
A. 全血  
B. 血浆



- C. 浓缩红细胞
- D. 白蛋白
- E. 晶体液

正确答案：E 您选择的答案：

第80题 治疗反流性食管炎效果最好的药物是

- A. 苯海拉明
- B. 肾上腺皮质激素
- C. 奥美拉唑
- D. 雷尼替丁
- E. 异丙嗪

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 医学伦理学的特征之一是

- A. 灵活性
- B. 集体性
- C. 继承性
- D. 组织性
- E. 非规范性

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A. 血沉检查
- B. X线检查
- C. 痰结核菌检查
- D. 结核菌素试验
- E. 血结核抗体检查

正确答案：C 您选择的答案：

第83题 对心理实质正确全面的理解是

- A. 是人脑对客观现实的主观能动的反映
- B. 心理是客观现实的反映
- C. 心理是主观想象的反映
- D. 心理是客观现实的主观反映
- E. 心理是想什么就反映什么

正确答案：A 您选择的答案：

第84题 世界上第一个安乐死合法化的国家是

- A. 澳大利亚
- B. 挪威
- C. 比利时
- D. 新西兰
- E. 荷兰

正确答案：E 您选择的答案：

第85题 同时刺激多种感官的游戏和运动，称为

- A. 平衡的有氧运动
- B. 充分的健康教育
- C. 感觉整合训练
- D. 早期语言训练
- E. 学龄前教育

正确答案：C 您选择的答案：

第86题 电击伤主要损害

- A. 心脏
- B. 肺
- C. 肝
- D. 肾
- E. 皮肤

正确答案：A 您选择的答案：

第87题 早产儿鼻管喂养减量的依据是残留奶占前次奶量的

- A. 1/8
- B. 1/6
- C. 1/5
- D. 1/4
- E. 1/3

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 每100kcal 热量的混合膳食产生的内生水是

- A. 8ml
- B. 10ml
- C. 12ml
- D. 14ml
- E. 16ml

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 左侧继发性三叉神经痛，除出现左面部痛觉减退外，尚有的体征为

- A. 左角膜反射消失，下颌向右偏斜
- B. 左角膜反射存在，下颌向右偏斜

- C. 左角膜反射消失, 下颌无偏斜  
D. 左角膜反射消失, 下颌向左偏斜  
E. 左角膜反射存在, 下颌无偏斜  
正确答案: A 您选择的答案:

第90题 关于非特异性感染不应出现的病理改变是

- A. 炎症介质、细胞因子释放  
B. 血管通透性增加  
C. 调理素释放不足  
D. 干酪样坏死  
E. 形成抗原抗体复合物  
正确答案: D 您选择的答案:

第91题 胸片可见环形透亮区、肺门上提、肺纹呈垂柳状改变的多为

- A. I型肺结核  
B. 型肺结核  
C. 型肺结核  
D. IV型肺结核  
E. V型肺结核  
正确答案: D 您选择的答案:

第92题 在神经-骨骼肌接头处, 消除乙酰胆碱的酶是

- A. 腺苷酸环化酶  
B. ATP酶  
C. 胆碱酯酶  
D. 单胺氧化酶  
E. Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>依赖式ATP酶  
正确答案: C 您选择的答案:

第93题 有关肝性脑病, 正确的治疗是

- A. 病人烦躁不安时使用水合氯醛灌肠  
B. 肥皂水灌肠清除肠腔积血  
C. 静脉使用甲硝唑抑制肠道细菌生长  
D. 低蛋白饮食  
E. 口服乳果糖  
正确答案: E 您选择的答案:

第94题 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素是

- A. 雌二醇  
B. 雌酮  
C. 雌三醇  
D. 孕酮  
E. 睾酮  
正确答案: C 您选择的答案:

第95题 在妊娠期间子宫肌瘤容易发生的变性是

- A. 玻璃样变  
B. 囊性变  
C. 红色变  
D. 肉瘤变  
E. 钙化  
正确答案: C 您选择的答案:

第96题 奇脉见于

- A. 右心功能不全  
B. 二尖瓣狭窄  
C. 高血压  
D. 大量心包积液  
E. 主动脉瓣关闭不全  
正确答案: D 您选择的答案:

第97题 我国现在引起慢性肾功能不全的病因最常见的是

- A. 慢性肾盂肾炎  
B. 肾结核  
C. 肾结石  
D. 肾小动脉硬化  
E. 慢性肾小球肾炎  
正确答案: E 您选择的答案:

第98题 营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失, 最后累及的部位是

- A. 面颊部  
B. 胸部  
C. 腹部  
D. 臀部  
E. 四肢  
正确答案: A 您选择的答案:

第99题 手部创口清创处理, 一般不迟于

- A. 8小时  
B. 9小时

- C . 10小时
- D . 11小时
- E . 12小时

正确答案：E      您选择的答案：

第100题    下列原有疾病基础上遭受急性损害后不易发生MODS的是

- A . 慢性肾病
- B . 风湿性关节炎
- C . 糖尿病
- D . 肝硬化
- E . 冠心病

正确答案：B      您选择的答案：