

习题集 病理学 呼吸系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 结核结节属于下列哪一种改变

- A．炎性息肉
- B．炎性假瘤
- C．感染性肉芽肿
- D．异物性肉芽肿
- E．肉芽组织

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 大叶性肺炎患者出现明显紫绀等缺氧症状时，其病变基础是

- A 合并肺肉质变
- B 充血水肿期
- C 红色肝样变期
- D 灰色肝样变期
- E 溶解消散期

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 早期矽结节中的细胞是

- A 淋巴细胞
- B 单核细胞
- C 巨噬细胞
- D 嗜酸性粒细胞
- E 成纤维细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 下列哪种肺部疾病纤维素渗出最多

- A．大叶性肺炎
- B．小叶性肺炎
- C．间质性肺炎
- D．慢性支气管炎
- E．支气管哮喘

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 导致肺气肿最常见的原因是

- A 重度吸烟
- B 空气污染
- C 慢性阻塞性细支气管炎
- D 支气管哮喘
- E 尘肺

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 不符合矽肺病变的是

- A 矽结节中央部常发生坏死和钙化
- B 早期形成细胞性矽结节
- C 晚期形成纤维性矽结节
- D 胸膜纤维化
- E 肺门淋巴结矽结节形成最早

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 肺气肿的病变中，下列哪种是错误的

- A 肺泡高度扩张
- B 肺泡间隔断裂
- C 肺泡间隔胶原纤维增生
- D 肺大泡形成
- E 肺小动脉内膜增厚

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 矽肺最常见的合并症是

- A 肺心病
- B 肺脓肿
- C 肺癌
- D 胸膜间皮瘤
- E 肺结核

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 系列关于肺癌不正确的说法是

- A．肉眼形态可分为中央型、周围型和弥漫型三种
- B．中央型最为常见
- C．隐性肺癌已有淋巴结转移
- D．周围型可侵犯胸膜
- E．弥漫型要与肺转移癌加以鉴别

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 大量结核杆菌进入胸导管后易发生

- A 全身粟粒性结核

- B 粟粒性肺结核
- C 结核性胸膜炎
- D 骨结核
- E 肾结核

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 肺癌血道转移最常见于

- A 脑
- B 骨
- C 肝
- D 肾上腺
- E 甲状腺

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 下列有关肺气肿的描述，哪项是正确的

- A  $\alpha_1$ -抗胰蛋白酶减少是肺气肿的常见原因
- B 病变是不可逆的
- C 肺活量减少是肺功能降低的主要表现
- D 呼气容易吸气难
- E 仅限肺泡弹性减退与膨胀

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 原发性肺结核病的肺内原发灶常位于

- A 肺尖
- B 上叶下部近胸膜处
- C 肺门
- D 肺膈面
- E 胸膜面

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 慢性支气管炎患者发生通气和散气功能障碍的病变基础是

- A 支气管平滑肌萎缩
- B 支气管软骨萎缩，纤维化
- C 支气管管壁钙化
- D 粘膜腺体增生
- E 细支气管炎及细支气管周围炎

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 结核性脑膜炎病变性质主要属于

- A 浆液性炎
- B 出血性炎
- C 肉芽肿性炎
- D 纤维素性炎
- E 浆液纤维素性炎

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 不发生肺癌的细胞是

- A 型肺泡上皮细胞
- B 型肺泡上皮细胞
- C 支气管粘膜上皮细胞
- D Clara细胞
- E Kul tschi tzky细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 结核结节主要由什么细胞构成

- A 浆细胞
- B 淋巴细胞
- C 巨噬细胞
- D 类上皮细胞
- E 成纤维细胞

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 下列哪项不是大叶性肺炎的并发症

- A 肺脓肿
- B 肺褐色硬化
- C 感染性休克
- D 肺肉质变
- E 败血症

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 期硅肺的病变特征是

- A 硅结节散在分布
- B 病变范围不超过1/3
- C 病变仅在肺门周围
- D 密集团块状病变中央有空洞
- E 肺硬度无明显变化

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 继发性肺结核的病变特点是

A 易发生干酪样坏死，不形成结核结节  
B 病变在肺内主要经受侵的支气管播散  
C 肺门淋巴结常有明显的干酪样坏死  
D 空洞的形成比原发性肺结核病少见  
E 肺内病变多位于下叶  
正确答案：B 您选择的答案：

第21题 下列哪项不是硅肺的并发症  
A．肺结核  
B．肺癌  
C．肺感染  
D．慢性肺源性心脏病  
E．肺气肿  
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 大叶性肺炎属于哪种炎症  
A 卡他性炎  
B 纤维素性炎  
C 化脓性炎  
D 出血性炎  
E 浆液性炎  
正确答案：B 您选择的答案：

第23题 最易发生肺肉质变的疾病是  
A 肺不张  
B 肺脓肿  
C 大叶性肺炎  
D 间质性肺炎  
E 小叶性肺炎  
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 易引起肠腔狭窄的疾病是  
A 细菌性痢疾  
B 肠阿米巴病  
C 肠伤寒  
D 肠结核  
E 肠血吸虫病  
正确答案：D 您选择的答案：

第25题 继发性肺结核病结核杆菌的主要播散途径是  
A．淋巴道  
B．血道  
C．支气管  
D．直接蔓延  
E．消化道播散  
正确答案：C 您选择的答案：

第26题 慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是  
A．肺源性心脏病  
B．肺肉质变  
C．肺脓肿  
D．纤维素性肺炎  
E．肺萎陷  
正确答案：A 您选择的答案：

第27题 整个大叶呈肺炎样外观的肺癌类型是  
A 大细胞癌  
B 小细胞癌  
C 瘢痕癌  
D 细支气管肺泡细胞癌  
E 粘液癌  
正确答案：D 您选择的答案：

第28题 慢性支气管炎导致支气管扩张症的主要病变基础是  
A 支气管腔内渗出物堵塞  
B 支气管粘膜上皮的损伤  
C 肺不张  
D 肺组织纤维化  
E 支气管结构的破坏  
正确答案：E 您选择的答案：

第29题 干酪性肺炎的基本病变是  
A．病变以渗出为主，中央有干酪样坏死  
B．病变以增生为主，中央有干酪样坏死  
C．一个或多个厚壁空洞  
D．纤维包裹的境界分明的干酪样坏死灶  
E．肺泡纤维素渗出，广泛的干酪样坏死  
正确答案：E 您选择的答案：

第30题 硅沉着病最常见的合并症是

- A. 肺感染
- B. 支气管扩张
- C. 肺气肿
- D. 肺结核
- E. 脓胸

正确答案：D      您选择的答案：

第31题 肺气肿时肺的病理变化是

- A. 肺体积增大，边缘钝圆
- B. 具有良好的弹性
- C. 色深红
- D. 肺实变
- E. 肺体积缩小

正确答案：A      您选择的答案：

第32题 矽肺早期病变表现在

- A. 两肺上叶
- B. 两肺下叶
- C. 左肺中叶
- D. 肺门淋巴结
- E. 胸膜

正确答案：D      您选择的答案：

第33题 不符合小叶性肺炎临床特点的是

- A. 起病急或隐匿
- B. 多为混合感染
- C. 多发生于青壮年
- D. 肺部体征不太明显
- E. 预后较差

正确答案：C      您选择的答案：

第34题 哪项不是慢性支气管炎的典型病变

- A. 黏液腺肥大、增生
- B. 杯状细胞增生
- C. 黏膜上皮鳞状细胞化生
- D. 支气管壁充血
- E. 肺泡腔见红细胞，纤维蛋白

正确答案：E      您选择的答案：

第35题 小叶性肺炎属于何种炎症

- A. 化脓性炎
- B. 浆液性炎
- C. 纤维索性炎
- D. 出血性炎
- E. 卡他性炎

正确答案：A      您选择的答案：

第36题 肺气肿时肺泡间隔的病变主要是

- A. 炎症
- B. 纤维化
- C. 破坏
- D. 水肿
- E. 变窄

正确答案：C      您选择的答案：

第37题 关于肺硅沉着病病因学的描述哪项错误

- A. 硅肺是长期吸入大量游离二氧化硅引起的
- B. 长期从事开矿、坑道作业的工人易患此病
- C. 脱离硅尘作业后，病变不再发展
- D. 肺的清除力与是否发病有关
- E. 脱离硅尘作业后，病变仍然可发展

正确答案：C      您选择的答案：

第38题 关于肺癌的肉眼类型下列不正确的是

- A. 中央型肺癌起源于主支气管和叶支气管
- B. 周围型肺癌起源于段以下支气管
- C. 弥漫型肺癌起源于细支气管
- D. 弥漫性肺癌也可起源于肺泡上皮
- E. 中央型肺癌早期就有淋巴结转移

正确答案：E      您选择的答案：

第39题 大叶肺炎是

- A. 增生性炎
- B. 变质性炎
- C. 纤维蛋白性炎
- D. 浆液性炎
- E. 卡他性炎

正确答案：C      您选择的答案：

第40题 下列哪种疾病易发展成肺心病

- A 小叶性肺炎
- B 慢性支气管炎
- C 大叶性肺炎
- D 肺脓肿
- E 肺癌

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 关于原发性肺结核病下列哪一项正确

- A 仅发生于儿童
- B 病变早期发生干酪样坏死
- C 病变在肺内易顺支气管扩散
- D 如不经过积极治疗难以痊愈
- E 急性全身性粟粒性结核病不如继发性肺结核病常见

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 大叶性肺炎咳铁锈色痰出现在

- A 充血水肿期
- B 红色肝样变期
- C 灰色肝样变期
- D 溶解消散期
- E 恢复期

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 原发性肺结核的结局是

- A 纤维化，钙化
- B 支气管淋巴结结核
- C 粟粒性肺结核
- D 局灶型肺结核
- E 前三项都是

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 肺部疾病痊愈时，容易完全恢复组织正常的结构和功能的疾病是

- A 慢性支气管炎
- B 大叶性肺炎
- C 小叶性肺炎
- D 病毒性肺炎
- E 慢性肺气肿

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 大叶性肺炎不会发生的合并症是

- A 胸膜炎
- B 脓气胸
- C 败血症
- D 肺褐色硬化
- E 脓毒败血症

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 关于继发性肺结核病下列哪项是正确的

- A 病变在肺内无一定好发部位
- B 肺门淋巴结常有明显的结核病变
- C 不经治疗多数能自然痊愈
- D 不易有空洞形成
- E 咯血是常见的死亡原因之一

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 慢性支气管炎，痰多的病变基础最可能是

- A 黏膜上皮的纤毛黏连，倒伏
- B 黏液腺肥大，增生，黏液分泌亢进
- C 支气管壁慢性炎细胞浸润
- D 支气管壁充血，水肿
- E 黏膜上皮鳞状上皮化生

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 结核病的变态反应属于哪型

- A 型
- B 型
- C 型
- D 型
- E 型

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 下列哪种病变中不存在结核杆菌

- A 纤维干酪样病灶
- B 钙化灶
- C 典型的结核结节
- D 病灶纤维化
- E 干酪样坏死病灶

正确答案：D 您选择的答案：

第50题 下列哪一项不属于原发性肺结核病的病变特点

- A. 肺的原发病灶
- B. 淋巴管炎
- C. 肺门淋巴结结核
- D. 肺出血
- E. 前三者都属于

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 下列哪项不是继发性结核病的类型

- A. 局灶性肺结核
- B. 原发性综合征
- C. 浸润型肺结核
- D. 结核球
- E. 干酪性肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 局灶性肺结核的基本病理变化是

- A. 病变以渗出为主，中央有干酪样坏死
- B. 肺尖单个或多个病灶，以增生为主，中央为干酪样坏死
- C. 纤维包裹的境界分明的干酪样坏死灶2~5cm
- D. 一个或多个厚壁空洞
- E. 肺泡有纤维素渗出，广泛的干酪样坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 矽肺的病变特点是

- A. 矽结节形成
- B. 肺纤维化
- C. 胸膜肥厚
- D. 小气管炎症
- E. 支气管扩张

正确答案：A 您选择的答案：

第54题 小叶性肺炎的病变性质是

- A. 出血性炎
- B. 纤维素性炎
- C. 化脓性炎
- D. 变质性炎
- E. 浆液性炎

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 结核结节属于

- A. 异物肉芽肿
- B. 感染性肉芽肿

- C. 炎性假瘤
- D. 炎性息肉
- E. 脓肿

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 结核结节主要由什么细胞构成

- A. 浆细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 纤维母细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 上皮样细胞和郎罕氏巨细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 继发性肺结核的主要感染方式是

- A. 消化道感染
- B. 呼吸道感染
- C. 皮肤感染
- D. 内源性再感染
- E. 泌尿道感染

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺气肿
- D. 肺脓肿
- E. 肺肉质变

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 关于大叶性肺炎，下列哪项是错误的

- A. 主要是由肺炎双球菌引起
- B. 造成整个大叶破坏
- C. 纤维素性炎
- D. 咯铁锈色痰
- E. 多见于青壮年

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 小叶性肺炎是

- A. 变质性炎
- B. 增生性炎
- C. 化脓性炎
- D. 浆液性炎
- E. 纤维索性炎

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 慢性支气管炎患者咯痰多的病变基础是

- A. 支气管粘膜上皮变性，坏死脱落
- B. 上皮的鳞状化生
- C. 粘膜充血水肿
- D. 腺体增生，肥大，浆液腺粘液化生
- E. 管壁各层大量炎细胞浸润

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 下列哪项不是硅肺的基本病理变化

- A. 硅结节
- B. 弥漫性肺纤维化
- C. 硅肺性空洞
- D. 胸膜增厚
- E. 大量纤维蛋白渗出

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 符合小叶性肺炎特点的是

- A. 能引起急性性支气管炎的细菌，病毒等均能引起小叶性肺炎
- B. 肺内各病灶病变表现不一样
- C. 肺内散在多数病灶，病灶均在小叶范围内
- D. 病变可导致肺肉质变
- E. 不易出现合并症

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 早期硅结节内的主要细胞是

- A. 淋巴细胞
- B. 浆细胞
- C. 巨噬细胞
- D. 肥大细胞
- E. 泡沫细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 大叶性肺炎时肺肉质变的发生主要是由于

- A. 纤维素渗出太多
- B. 病变范围广
- C. 肺组织破坏严重
- D. 细菌毒力过强
- E. 吞噬细胞少及功能缺陷

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 下列哪项不是结核病的基本病理变化

- A. 异物巨细胞增生
- B. 浆液性或浆液纤维索性炎
- C. 郎罕氏巨细胞增生
- D. 上皮样细胞增生
- E. 干酪样坏死

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 人体消灭结核杆菌主要依靠

- A. 巨噬细胞
- B. 中性粒细胞
- C. 浆细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 嗜酸粒细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 下列哪项不符合小叶性肺炎

- A. 可导致支气管扩张
- B. 易出现并发症
- C. 支气管淋巴结急性炎
- D. 融合性病灶易发展为肺肉质变
- E. 属于化脓性炎

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 硅沉着病的特征性病变是

- A. 炎症
- B. 矽结节
- C. 增生
- D. 化生
- E. 坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 关于原发性肺结核下列哪项是正确的

- A 仅发生于儿童
- B 常见的死因是结核性脑膜炎
- C 主要经支气管播散
- D 不经治疗难以痊愈
- E 急性全身播散性结核病不如继发性结核病常见

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 原发性肺结核病、结核杆菌播散的主要途径是

- A 淋巴道或血道
- B 直接蔓延
- C 支气管播散
- D 消化道播散
- E 种植性播散

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 有关肺气肿的后果，下列哪种是错误的

- A 自发性气胸
- B 肺心病
- C 呼吸衰竭
- D 全心衰竭
- E 肺萎缩

正确答案：D 您选择的答案：

第73题 慢性支气管炎合并肺气肿的病理基础是

- A 细支气管炎及其肺泡炎
- B 支气管炎细胞浸润
- C 支气管上皮细胞坏死
- D 支气管上皮细胞纤毛脱落
- E 支气管粘膜上皮鳞化

正确答案：A 您选择的答案：

第74题 肺癌组织学类型正确描述是

- A 肺癌可分为鳞癌、腺癌两种类型
- B 肺癌可分为鳞癌、腺癌、小细胞癌三种类型
- C 肺癌可分为大细胞癌、小细胞癌两种类型
- D 肺癌可分为腺癌及大细胞癌两种类型
- E 肺泡可分为鳞癌、腺癌、小细胞癌、大细胞癌4种基本类型

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 下列除哪项外均为结核结节的成分

- A 类上皮细胞
- B Langhans巨细胞
- C 中性粒细胞
- D 成纤维细胞
- E 淋巴细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 结核球的基本病变是

- A 病变以渗出为主，中央有干酪样坏死
- B 病变以增生为主，中央有干酪样坏死
- C 一个或多个厚壁空洞
- D 纤维包裹的境界分明的干酪样坏死灶
- E 肺泡有纤维素渗出，广泛的干酪样坏死

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 结核病的细胞免疫，哪种细胞起主要作用

- A B淋巴细胞
- B T淋巴细胞
- C 巨噬细胞
- D 中性粒细胞
- E 嗜酸粒细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 慢性支气管炎的病理变化是

- A 化脓性炎
- B 浆液性炎
- C 卡他性炎
- D 慢性特异性炎症
- E 慢性非特异性炎

正确答案：E 您选择的答案：

第79题 有关大叶性肺炎的描述，下列哪项是错误的

- A 肺泡腔内有细菌
- B 肺泡腔内大量红细胞及白细胞
- C 肺泡壁充血腔内有渗出液
- D 肺泡壁结构破坏
- E 肺泡腔内纤维素可被机化

正确答案：D 您选择的答案：



第80题 铁锈色痰常见于大叶性肺炎的

- A. 充血水肿期
- B. 红色肝样变期
- C. 灰色肝样变期
- D. 溶解消散期
- E. 中毒性休克

正确答案：B 您选择的答案：

第81题 关于结核病下列说法错误的是

- A. 结核病是结核杆菌引起的一种传染病
- B. 结核病是一种特殊的炎症
- C. 结核病常经呼吸道感染
- D. 结核病不具备炎症特征
- E. 结核病可分为原发性结核病和继发性结核病

正确答案：D 您选择的答案：

第82题 下列哪种描述错误

- A. 肺小细胞癌是分化最低、恶性程度最高的一种类型
- B. 肺小细胞癌又称燕麦细胞癌
- C. 肺小细胞癌属神经内分泌癌
- D. 肺腺癌的发生率高于肺鳞癌
- E. 肺腺癌的发生率低于肺鳞癌

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 下列哪项不是大叶性肺炎的并发症

- A. 肺肉质变
- B. 矽肺
- C. 肺脓肿
- D. 败血症
- E. 感染性休克

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 下列哪项不是小叶性肺炎的并发症

- A. 心力衰竭
- B. 呼吸衰竭
- C. 脓毒血症
- D. 肺肉质变
- E. 脓胸

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 局灶性肺结核在解剖学上病灶多位于

- A. 肺门部
- B. 肺上叶下部
- C. 肺下叶上部
- D. 肺尖部
- E. 肺尖下2~4cm处

正确答案：E 您选择的答案：

第86题 I期硅沉着病的表现为

- A. 矽结节没有出现
- B. 矽结节主要局限在肺的淋巴系统
- C. 胸膜增厚
- D. 病变范围超过全肺的1/3
- E. 肺硬度增加

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 浸润型肺结核的基本病变是

- A. 病变以渗出为主，中央有干酪样坏死
- B. 病变以增生为主，中央有干酪样坏死
- C. 一个或多个厚壁空洞
- D. 纤维包裹的境界分明的干酪样坏死灶
- E. 肺泡有纤维素渗出，广泛的干酪样坏死

正确答案：A 您选择的答案：

第88题 慢性支气管炎患者咳粘痰的病理基础是

- A. 呼吸上皮细胞变性
- B. 粘膜腺体增生和粘液腺化生
- C. 呼吸上皮细胞鳞化
- D. 支气管壁硬化
- E. 呼吸上皮细胞坏死

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第89题 成年男性患者，气短呼吸困难，心浊音界缩小，肝浊音界下降，近日出现头痛，烦躁不安，昏迷。最大可能是

- A. 脑出血
- B. 肺心病

- C 脑栓塞
- D 精神异常
- E 肺气肿并发肺性脑病

正确答案：E 您选择的答案：

第90题 尸检发现患儿两肺密布灰白色粟粒大小结节，同时肝、脾、肾亦见同样病变，脑底脑膜渗出物呈毛玻璃样外观。指出结核杆菌从何处入血播散引起上述病变

- A 无名静脉
- B 肺原发灶
- C 上腔静脉
- D 颈内静脉
- E 下腔静脉

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 某患者，高热、衰竭，抢救无效，死后尸检发现，肺表面布满粟粒大小结节，镜下见有干酪样坏死及郎罕氏巨细胞。应诊为

- A 浸润型肺结核
- B 干酪性肺炎
- C 急性粟粒性肺结核
- D 原发性综合症
- E 局灶性肺结核

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 一男性患者35岁，3天前受凉后头痛，畏寒，继而高热，咳嗽，咯铁锈色痰，左侧胸痛，气急不能平卧，X线检查：左肺下叶可见大片阴影。应诊断为

- A 肺转移瘤
- B 肺出血肾炎综合征
- C 肺癌继发感染
- D 大叶性肺炎
- E 支气管扩张症

正确答案：D 您选择的答案：

第93题 成年女性患者，咳嗽，喘息10年，心悸三、四年。颈静脉怒张，双肺呼吸音粗糙，肝肋缘下2指，下肢浮肿，其原因最可能是

- A 急性肾炎
- B 矽肺
- C 急性呼吸窘迫综合征
- D 肺心病致右心衰竭
- E 二尖瓣狭窄致右心衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 某患者长年咳嗽，咳白色黏痰，冬天加重，该患者可能患有

- A 肺癌
- B 慢性支气管炎
- C 肺结核
- D 小叶性肺炎
- E 大叶性肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第95题 一婴儿出现发热，咳嗽，咳痰气；喘，胸透见双肺下叶散在分布着边界不清的阴影。最可能患的是

- A 大叶性肺炎
- B 干酪样肺炎
- C 间质性肺炎
- D 小叶性肺炎
- E 肺脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第96题 一患者正常体检，X线发现，肺部呈哑铃状阴影，临床无明显症状及体征。应该考虑

- A 局灶性肺结核
- B 原发综合症
- C 浸润型肺结核
- D 干酪性肺炎
- E 结核球

正确答案：B 您选择的答案：

第97题 女性童尸，尸检见双肺重量增加，充血，密布灰白色粟粒大小结节，微隆起于切面。病理诊断是

- A 间质性肺炎
- B 麻疹性肺炎
- C 粟粒性肺结核
- D 小叶性肺炎
- E 葡萄球菌性肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第98题 女性患者30岁，两年来经常腹痛、腹泻、便血、食欲不振，体重减轻。查体：体温37.6℃，结核菌素试验阳性，结肠镜发现，回盲部粘膜多个溃疡，其长轴与肠轴垂直，应诊断为

- A 肠伤寒
- B 肠结核
- C 细菌性痢疾
- D 肠癌

E 阿米巴痢疾

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 某患者尸检发现，其肺体积增大，边缘钝圆，色灰白，质软而缺乏弹性，指压后遗留压痕，此人可能死于

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 肺气肿
- D. 硅沉着病
- E. 以上都不可能

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 老年男性患者，尸检见肺组织内有同心圆排列的玻璃样变的胶原纤维，类上皮细胞，多核巨细胞及淋巴细胞构成的结节。该患者最后诊断为

- A 肺结核
- B 矽肺
- C 肺纤维化
- D 石棉肺
- E 矽肺结核病

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 老年男性患者，尸检见肺组织散在多个小实变区。小支气管上皮坏死脱落，管腔内有炎性渗出物，以中性粒细胞为主，小支气管周围肺泡腔内也见上述渗出物。病理诊断为

- A 大叶性肺炎
- B 小叶性肺炎
- C 间质性肺炎
- D 病毒性肺炎
- E 支原体肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第102题 某一肺部肿瘤患者，手术切除标本，镜下见癌细胞呈巢状，角化珠明显，有清楚的细胞间桥。应诊为

- A. 肺鳞癌
- B. 肺腺癌
- C. 肺高分化鳞癌
- D. 肺低分化鳞癌
- E. 肺瘢痕癌

正确答案：C 您选择的答案：

第103题 青年男性患者，发热胸痛，咳红褐色痰，呼吸困难，X线检查：右肺上叶大片致密阴影，边界模糊。该患者最可能的诊断是

- A 肺结核
- B 病毒性肺炎
- C 干酪样肺炎
- D 大叶性肺炎
- E 小叶性肺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第104题 患儿10岁，高热头痛、呕吐1周余，体检脑膜刺激征阳性，脑脊液中查到抗酸杆菌。考虑患哪种疾病可能性最大

- A 流行性脑脊髓膜炎
- B 流行性乙型脑炎
- C 霉菌性脑膜炎
- D 沙门杆菌脑膜炎
- E 结核性脑膜炎

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 患儿5岁，近来活动减少，乏力、食欲减退、盗汗。胸透见右肺上叶下部片状阴影，右肺门淋巴结肿大，应考虑诊断为

- A 小叶性肺炎
- B 原发性肺结核病
- C 支原体肺炎
- D 病毒性肺炎
- E 肺肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第106题 男53岁，咳嗽，咯痰带血，胸片纵隔阴影增宽，有占位性病变，支气管镜取材活检，见支气管粘膜鳞状上皮化生，部分细胞异型性明显，有间桥，并见病理性核分裂象。该患者的正确诊断是

- A 腺癌
- B 鳞状上皮化生，重度不典型增生
- C 鳞状细胞癌
- D 小细胞癌
- E 大细胞癌

正确答案：C 您选择的答案：

第107题 肺组织切片检查，光镜下见细支气管上皮脱落，腔内有脓性渗出物，周围的肺泡腔内亦有多少不等的脓性渗出物，应诊断为

- A. 慢性肺瘀血
- B. 大叶性肺炎灰色肝变期
- C. 小叶性肺炎
- D. 大叶性肺炎溶解消散期
- E. 肺结核变质渗出期

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 某儿童，发热5天，伴咳嗽，胸部透视右肺下叶有散在小病灶阴影。最可能是

- A．原发性综合征
- B．支气管扩张
- C．干酪样肺炎
- D．小叶性肺炎
- E．粟粒性肺结核

正确答案：D 您选择的答案：

第109题 一青年，突然寒战，咳嗽，咳铁锈色痰，肺部胸透见大片致密阴影。应诊为

- A．肺结核
- B．慢性支气管炎急性发作
- C．小叶性肺炎
- D．肺癌
- E．大叶性肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第110题 一男性患者，慢性咳嗽，咳痰20余年，痰多呈白色粘液样，有时为黄脓痰，近半年来咳痰偶带血丝，气急不能平卧，桶状胸，近日腹部膨隆，腹水(+)。应诊断为

- A 慢性支气管炎
- B 慢性支气管炎，肺气肿，肺心病
- C 慢性支气管炎，支气管扩张，肺气肿，肺心病
- D 慢性支气管炎，肺癌，肺气肿，肺心病
- E 慢性支气管炎，肺炎，肺气肿，肺心病

正确答案：B 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第111-113题

- A．大叶性肺炎充血水肿期
- B．红色肝样变期
- C．灰色肝样变期
- D．溶解消散期
- E．肉质变期
- 1．病人咳黏液脓痰
- 2．病人咳铁锈色痰
- 3．体温下降，胸透检查病变区阴影消失

正确答案：CBD 您选择的答案：

第114-116题

- A 纤维素性炎
- B 化脓性炎
- C 肉芽肿性炎
- D 浆液性炎
- E 出血性炎
- 1．小叶性肺炎
- 2．大叶性肺炎
- 3．肺结核病

正确答案：BAC 您选择的答案：

第117-119题

- A．鳞状细胞癌
- B．燕麦细胞癌
- C．大细胞未分化癌
- D．肺泡细胞癌
- E．高分化腺癌
- 1．中央型肺癌大多为
- 2．临床表现异位内分泌综合征的是
- 3．弥漫性肺癌的组织学类型是

正确答案：ABD 您选择的答案：

第120-122题

- A．肺鳞癌
- B．肺腺癌
- C．肺小细胞癌
- D．肺癌痕癌
- E．大细胞癌
- 1．癌细胞小而呈短梭形，形似燕麦穗粒
- 2．肺腺癌中心区有纤维化或玻璃样变
- 3．癌巢中有角化珠和细胞间桥

正确答案：CDA 您选择的答案：

第123-124题

- A 肺肉质变
- B 肺脓肿
- C 早期肺门淋巴结病变
- D 肺空洞形成

E 蜂窝肺

1. 矽肺可出现

2. 大叶性肺炎渗出物清除不完全时可并发

正确答案：CA 您选择的答案：

第125-127题

A. 原发综合症

B. 干酪性肺炎

C. 结核球

D. 浸润型肺结核

E. 局灶型肺结核

1. 直径2~5cm, 有纤维包裹的孤立的境界分明的干酪样坏死灶

2. 肺泡腔内有大量浆液纤维素性渗出物, 且有广泛干酪样坏死

3. 肺原发病灶+ 淋巴管炎+ 肺门淋巴结核

正确答案：CBA 您选择的答案：

第128-131题

A. 型肺泡上皮细胞

B. 嗜银细胞

C. 支气管腺体

D. 主支气管粘膜上皮

E. 小支气管粘膜上皮

1. 肺鳞状细胞癌主要起源于

2. 肺腺癌主要起源于

3. 肺小细胞癌主要起源于

4. 肺细支气管肺泡细胞癌可起源于

正确答案：DCBA 您选择的答案：

第132-134题

A. 肺实变体征

B. 湿性啰音

C. 反复咳血

D. 桶状胸

E. 肺褐色硬变

1. 肺气肿

2. 小叶性肺炎

3. 大叶性肺炎

正确答案：DBA 您选择的答案：

第135-137题

A. 大叶性肺炎

B. 慢性支气管炎

C. 小叶性肺炎

D. 肺气肿

E. 矽肺

1. 支气管黏膜上皮的鳞状上皮化生

2. 肺泡内的纤维素渗出性炎症

3. 以小叶为单位, 灶状散布的化脓性炎症

正确答案：BAC 您选择的答案：

第138-140题

A. 纤维蛋白性炎

B. 间质性炎

C. 肺弥漫纤维化

D. 化脓性炎

E. 肺大泡

1. 小叶性肺炎

2. 大叶性肺炎

3. 肺气肿

正确答案：DAE 您选择的答案：

第141-143题

A. 中央型多见

B. 周围型多见

C. 弥漫型多见

D. 发生于 型肺泡上皮细胞

E. 发生于胸膜

1. 肺小细胞癌

2. 肺泡细胞癌

3. 肺腺癌

正确答案：ACB 您选择的答案：

第144-146题

A. 上皮样细胞和郎罕氏巨细胞

B. 异物巨细胞

C. 干酪样坏死

D. 液化性坏死

E. 浆液纤维素性炎

1. 结核病以坏死为主的病变是

2. 结核病以增生为主的病变是

3. 结核病以渗出为主的病变是

正确答案：CAE 您选择的答案：