

习题集 病理学 心血管系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 在风湿病中最有诊断意义的病变是

- A．胶原纤维的纤维素样变性
- B．风湿小结
- C．心肌变性坏死
- D．心外膜纤维素渗出
- E．心瓣膜纤维组织增生

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 下列关于风湿病的叙述中，不正确的提法是

- A 属于变态反应性疾病
- B 发病与溶血性链球菌感染有关
- C 以心脏受累的后果最严重
- D 风湿性关节炎常可导致关节畸形
- E 皮下结节和环形红斑有助于临床早期诊断

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 风湿病心脏受累时，马氏斑常见于何处

- A 右房前壁
- B 左房后壁
- C 右房后壁
- D 左房前壁
- E 左室后壁

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 关于主动脉关闭不全的描述哪项错误

- A．左心肥大扩张
- B．右心肥大扩张
- C．主动脉瓣区收缩期杂音
- D．主动脉瓣区舒张期杂音
- E．脉压增大

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 慢性风湿性心瓣膜病变的表现，下列哪一项是不正确的

- A 瓣膜增厚变硬
- B 瓣膜短缩
- C 瓣叶间粘连
- D 腱索增粗变短
- E 瓣膜断裂，穿孔

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 关于高血压病的叙述下列哪项是不正确的

- A 常引起左心肥大
- B 可导致心力衰竭
- C 可引起小动脉硬化性萎缩肾
- D 脑出血为常见致死原因
- E 常引起下肢坏疽

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 急性风湿病最常见致死原因是

- A 风湿性心内膜炎
- B 风湿性心肌炎
- C 风湿性心外膜炎
- D 风湿性动脉炎
- E 风湿性冠状动脉炎

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 冠状动脉粥样硬化最常累及的冠状动脉分支是

- A 左旋支动脉
- B 左前降支动脉
- C 左主干动脉
- D 右主干动脉
- E 右旋支动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 脑动脉粥样硬化最常受累的动脉是

- A 大脑中动脉
- B 大脑前动脉
- C 大脑后动脉
- D 颈内动脉起始部
- E 基底动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 动脉粥样硬化的并发症中下述哪种最少见

- A．脑血栓形成和梗死

- B. 腹主动脉瘤
- C. 心瓣膜病
- D. 冠状动脉血栓形成
- E. 冠状动脉内出血

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房肥厚
- B. 左心房扩张
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚
- E. 心脏呈梨形

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 下列哪项是恶性高血压病的肾脏特征性病变

- A. 肾小球纤维化
- B. 肾细动脉壁纤维蛋白样坏死
- C. 肾小叶间动脉内膜增厚
- D. 肾小球毛细血管内血栓形成
- E. 肾小管上皮变性

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 二尖瓣狭窄导致的变化哪项错误

- A. 左心室肥大扩张
- B. 右心室肥大扩张
- C. 左心房肥大扩张
- D. 右心房肥大扩张
- E. 肺淤血水肿

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 高血压心脏病的描述哪项是错的

- A. 心肌肥大，心腔不扩大称向心性肥大
- B. 心肌肥大，心腔不扩大称离心性肥大
- C. 心肌肥大，心腔扩大称离心性肥大
- D. 病人可有心衰体征
- E. 镜检，心肌细胞变粗，变长

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 风湿性心内膜炎的描述哪项正确

- A. 瓣膜赘生物粘连牢固
- B. 瓣膜赘生物中早期有细菌
- C. 受累瓣膜以三尖瓣多见
- D. 受累瓣膜以三尖瓣及肺动脉瓣多见
- E. 赘生物易脱落

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 高血压病最严重的病变是

- A. 左心室肥大
- B. 颗粒性固缩肾
- C. 脑软化
- D. 脑出血
- E. 视网膜出血

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 疣性风湿性心内膜炎时，赘生物常见部位是

- A. 二尖瓣的心室面
- B. 尖瓣的闭锁缘
- C. 二尖瓣的游离缘
- D. 尖瓣的腱索处
- E. 左室乳头肌腱索附着处

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 冠状动脉粥样硬化病变的特点是

- A. 斑块呈新月形，血管腔偏心性狭窄
- B. 可合并出血
- C. 可发生粥样溃疡
- D. 有三期病变
- E. 血管腔狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 良性高血压的基本病变是

- A. 增生性细动脉硬化
- B. 细动脉的纤维素样坏死
- C. 细动脉痉挛
- D. 肉芽肿性小动脉炎
- E. 细动脉玻璃样变性

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 有关风湿病基本病理变化的描述哪项是错的

- A. 心脏组织细胞，吞噬纤维素样坏死，形成阿少夫细胞

- B. 典型病变有变质、渗出、增生等变化
  - C. 典型风湿小体提示有风湿活动
  - D. 免疫组化检测Vimentin阳性
  - E. 风湿细胞即风湿小体
- 正确答案：E      您选择的答案：

第21题 慢性风湿性瓣膜病中联合瓣膜病变常发生于

- A. 二尖瓣和三尖瓣
- B. 尖瓣和主动脉瓣
- C. 三尖瓣和主动脉瓣
- D. 三尖瓣和肺动脉瓣
- E. 主动脉瓣和肺动脉瓣

正确答案：B      您选择的答案：

第22题 原发性颗粒性固缩肾的描述哪项是错的

- A. 入球小动脉玻璃样变
- B. 肾小球纤维化，玻璃样变
- C. 健存肾小球代偿肥大
- D. 肾体积小，重量轻，皮质变薄
- E. 肾体积小，皮质变厚，髓质变薄

正确答案：E      您选择的答案：

第23题 关于高血压病脑出血下列哪项是不确切的

- A. 以基底节内囊部多见
- B. 内囊处豆纹动脉与大脑中动脉呈直角分支，受血压冲击易破裂
- C. 小动脉痉挛，可引起漏出性出血
- D. 脑出血原因都是内囊区小动脉痉挛引起
- E. 微动脉瘤破裂

正确答案：D      您选择的答案：

第24题 左心衰竭时发生淤血的器官是

- A. 肺
- B. 肝
- C. 肾
- D. 脑
- E. 脾

正确答案：A      您选择的答案：

第25题 肾动脉粥样硬化可引起

- A. 原发性颗粒性固缩肾
- B. 瘢痕性固缩肾
- C. 大红肾
- D. 脓肿肾
- E. 大白肾

正确答案：B      您选择的答案：

第26题 有可能造成大出血的动脉粥样硬化复合病变是

- A. 血管腔狭窄
- B. 动脉瘤
- C. 粥样性溃疡
- D. 附壁血栓形成
- E. 斑块破裂

正确答案：B      您选择的答案：

第27题 亚急性细菌性心内膜炎时，下列病变哪项是错误的

- A. 脾脏肿大
- B. 皮肤环形红斑
- C. 皮肤粘膜出血点
- D. 心瓣膜赘生物
- E. 肾梗死

正确答案：B      您选择的答案：

第28题 对风湿病具有诊断意义的病变是

- A. 淋巴细胞浸润
- B. 浆液渗出
- C. Aschoff小体
- D. 纤维素样坏死
- E. 粘液样变性

正确答案：C      您选择的答案：

第29题 下列哪项不是高血压时脑部的病理变化

- A. 脑水肿
- B. 脑软化
- C. 脑出血
- D. 脑凝固性坏死
- E. 视网膜渗出出血

正确答案：D      您选择的答案：

第30题 亚急性细菌性心内膜炎的赘生物中，下列哪一项是不正确的

- A. 大量淋巴细胞和浆细胞

- B 中性粒细胞
- C 细菌菌落
- D 纤维蛋白
- E 肉芽组织

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 亚急性细菌性心内膜炎好发于原先受损伤的瓣膜，最常见下列哪一种情况

- A 风湿性二尖瓣或主动脉瓣受损的瓣膜
- B 先心病受损的瓣膜
- C 梅毒性主动脉炎受累的主动脉瓣膜
- D 动脉粥样硬化受累的主动脉瓣膜
- E 无损伤的瓣膜

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 下列哪种成分不是粥样斑块内通常具有的

- A 苏丹 染色阳性物质
- B 中性粒细胞
- C 纤维组织增生伴有透明变
- D 泡沫细胞
- E 无定形坏死物质

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 缓进型高血压病最有特征性的动脉病变是

- A 动脉粥样硬化
- B 动脉中层钙化
- C 细动脉透明变性
- D 细动脉纤维素样变性
- E 小动脉内膜纤维组织增生

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 下列哪项不是心肌梗死的合并症

- A 心脏破裂
- B 室壁瘤
- C 附壁血栓形成
- D 急性心包炎
- E 虎斑心

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 风湿性心脏病最常受累的瓣膜是

- A 二尖瓣
- B 三尖瓣
- C 主动脉瓣
- D 肺动脉瓣
- E 尖瓣和主动脉瓣

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 引起亚急性感染性的心内膜炎的最常见病原菌是

- A 草绿色链球菌
- B 感冒病毒
- C 衣原体
- D 立克次体
- E 腺病毒

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 活动性风湿性心脏病时，阿少夫小体常见部位是

- A 心内膜下
- B 心外膜内
- C 心瓣膜内
- D 心肌间质
- E 心肌传导系统

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 关于动脉粥样硬化的叙述下列哪项是错误的

- A 病变多位于主动脉各分支开口处
- B 可引起夹层动脉瘤
- C 胸主动脉病变最重
- D 病变可继发钙化、出血
- E 可继发血栓形成

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 下列亚急性感染性心内膜炎的病理变化哪项错误

- A 瓣膜赘生物中含细菌
- B 赘生物物质脆易脱落
- C 赘生物呈白色透明串珠状
- D 心内膜可发生溃疡
- E 瓣膜内偶见风湿小体

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 慢性风湿性瓣膜病常见的联合瓣膜损伤是

- A 二尖瓣、三尖瓣及主动脉瓣

- B. 二尖瓣与三尖瓣
- C. 二尖瓣与主动脉瓣
- D. 主动脉瓣与肺动脉瓣
- E. 主动脉瓣与三尖瓣

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 风湿性心肌炎具有特征性诊断意义的病变是

- A. 心肌变性、坏死
- B. 纤维素大量渗出
- C. 心肌间质水肿
- D. 心肌血管扩张和充血
- E. 心肌间质血管旁阿少夫小体形成

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 动脉粥样硬化的血管病理变化不包括

- A. 脂纹
- B. 纤维斑块
- C. 粥样斑块
- D. 细动脉玻璃样变
- E. 斑块内出血

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 肾动脉粥样硬化的描述哪项是错的

- A. 病变常累及肾动脉开口处
- B. 病变可累及叶间动脉
- C. 常引起高血压
- D. 不会引起肾梗死
- E. 可以引起肾梗死

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 心肌梗死最常发生的部位在

- A. 室间隔后1/3
- B. 左心室后壁
- C. 右心室前壁
- D. 左心室前壁
- E. 左心室侧壁

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 造成动脉粥样硬化常见的原因哪项除外

- A. 饮食中含饱和脂肪酸组成的动物脂肪过多
- B. 糖尿病
- C. 高血压
- D. 甲状腺机能亢进
- E. 吸烟

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 心肌梗死病理变化的描述哪项是错的

- A. 梗死后6小时内有肉眼可见变化
- B. 心肌纤维有凝固性坏死改变
- C. 梗死灶外周有充血、出血带
- D. 心肌细胞有空泡变
- E. 边缘出现肉芽组织

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 动脉粥样硬化病变主要发生在

- A. 细动脉内膜
- B. 动脉内膜
- C. 微动脉内膜
- D. 大、中型动脉内膜
- E. 小动脉内膜

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 关于动脉粥样硬化早期病变叙述中下列哪项正确

- A. 中膜平滑肌细胞迁入内膜形成泡沫细胞
- B. 平滑肌细胞产生胶原
- C. 纤维帽形成
- D. 钙化
- E. 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 动脉粥样硬化最好发生的部位是

- A. 主动脉
- B. 冠状动脉
- C. 肾动脉
- D. 脑动脉
- E. 四肢动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第50题 下列哪项不是动脉粥样硬化的血管病理变化

- A. 动脉内皮细胞下大量泡沫细胞聚集

B. 细动脉痉挛、增厚  
C. 中膜平滑肌细胞受压萎缩  
D. 纤维帽下见黄色粥样物质  
E. 可见胆固醇结晶  
正确答案：B 您选择的答案：

第51题 有关脑动脉粥样硬化的描述哪项是错的

A. 可有脑实质萎缩  
B. 脑回变窄，脑沟变深  
C. 脑回变宽，脑沟变浅  
D. 脑重量减轻  
E. 记忆力减退  
正确答案：C 您选择的答案：

第52题 对人体造成严重后果的风湿病变发生在何处

A. 关节  
B. 血管  
C. 心脏  
D. 皮肤  
E. 脑  
正确答案：C 您选择的答案：

第53题 动脉粥样硬化动脉壁的病变可分为

A. 脂纹、纤维斑块、粥样斑块及复合病变  
B. 动脉炎、纤维斑块及复合病变  
C. 脂纹及动脉炎  
D. 动脉玻璃样变及动脉内膜炎  
E. 脂质条纹及粥样斑块  
正确答案：A 您选择的答案：

第54题 关于风湿性关节炎的描述哪项错误

A. 成人多于儿童  
B. 主要累及大关节  
C. 关节表现有红、肿、热、痛、功能障碍  
D. 关节腔内渗出浆液  
E. 反复发作易致关节畸形  
正确答案：E 您选择的答案：

第55题 关于风湿小体组成的成分，下列哪一项是不正确的

A. 中心纤维蛋白样坏死  
B. 粘液样变性  
C. 枭眼细胞和毛虫样细胞  
D. 泡沫样细胞  
E. 单核细胞和淋巴细胞  
正确答案：D 您选择的答案：

第56题 关于二尖瓣狭窄的叙述中，哪一项是不正确的

A. 左心室肥大，扩张  
B. 右心室肥大，扩张  
C. 左心房肥大，扩张  
D. 右心房肥大，扩张  
E. 肺淤血，水肿  
正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第57题 患者，男，42岁。长期胸闷，气短，心痛，死后尸解发现心包狭窄，包内有绒毛状物。应诊断为

A. 心肌梗死  
B. 心率失常，心动过速  
C. 风湿性心包炎  
D. 风湿性心内膜炎  
E. 心瓣膜病  
正确答案：C 您选择的答案：

第58题 有一病人曾患游走性四肢大关节炎数年，近半年来心悸、气短，近一个月两下肢浮肿，查体颈静脉怒张，肝大肋缘下3cm，二尖瓣听诊可闻及双期杂音。本患者的疾病正确诊断应为

A. 风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄  
B. 二尖瓣关闭不全  
C. 二尖瓣狭窄和关闭不全  
D. 二尖瓣狭窄和关闭不全合并右心衰  
E. 心力衰竭  
正确答案：D 您选择的答案：

第59题 有一心脏标本，肉眼观察，见二尖瓣增厚变硬，瓣膜联合处粘连，主动脉瓣处有一瓣膜穿孔，另一瓣膜上有息肉状较大赘生物，灰褐色，左室乳头肌表面附有小的赘生物。此标本疾病是

A. 风湿性联合瓣膜病  
B. 风湿性联合瓣膜病合并亚急性细菌性内膜炎  
C. 主动脉梅毒累及瓣膜合并亚急性细菌性心内膜炎

D 先心病伴有瓣膜损伤合并亚急性细菌性心内膜炎  
E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 有一男性40岁患者，长时间不规则低热，最近出现脾区疼痛，有轻度贫血。查体二尖瓣区听到收缩期杂音，主动脉听诊区有舒张期杂音，但心律齐，心跳100次/分钟，某日患者出现右半身瘫，本患者最大可能诊断为

- A 上呼吸道感染
- B 亚急性细菌性心内膜炎合并左侧脑栓塞
- C 暂时性脑缺血发作
- D 蛛网膜下腔出血
- E 左侧内囊区出血

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 有一病人年轻时患过风湿性关节炎，后又患肾炎数年，而且反复发作加重病情，近来出现头晕、头痛、多尿以及夜尿等症状，查体呈慢性病容，皮肤尿素霜，心前区听到心包摩擦音，尿蛋白(++)，NPN增高。本患者的心包摩擦音产生原因可能是

- A 风湿性心外膜炎
- B 尿毒性心外膜炎
- C 结核性心外膜炎
- D 感染性心外膜炎
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 患者，男，58岁。患高血压病十余年。7天前大便时突然晕倒，经抢救，意识恢复，左侧上下肢瘫痪，感觉丧失。应诊断为

- A 高血压病
- B 高血压病，脑出血
- C 动脉粥样硬化
- D 高血压病，脑血栓形成
- E 高血压性心脏病

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 患者，女，7岁。一日前患急性扁桃体炎，近10天不规则发热、咳嗽，咳粉红色泡沫痰，下肢浮肿，抗"O"增高。应诊为

- A 风湿性心脏病，全心衰竭
- B 急性大叶肺炎
- C 风湿病，左心衰
- D 风湿病，右心衰
- E 肺淤血

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 男，40岁，曾患风湿性心内膜炎，近日发热，白细胞增高，皮肤粘膜有出血点，住院治疗，医嘱绝对卧床休息。今晨病人自行起床，突感头痛，呕吐，左下肢麻木，倒地死亡。该患者最可能的死因是

- A 心肌梗死
- B 脑出血
- C 肺动脉栓塞
- D 肺炎
- E 脑动脉栓塞

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 患者，男，60岁。5年前患有动脉粥样硬化。4天前，早晨起来感到头晕，左侧上下肢活动不自如，病情渐重，次日，左侧上下肢瘫痪。应诊断为

- A 脑动脉粥样硬化
- B 心肌梗死
- C 脑动脉粥样硬化，脑血栓形成
- D 高血压病
- E 脑萎缩

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 患者，男，60岁。高血压，蛋白尿多年。近日有多尿、夜尿、呕吐症状，无脓尿，菌尿。死后，肾脏肉眼观可能为

- A 大红肾
- B 大白肾
- C 蚤咬肾
- D 颗粒性固缩肾
- E 多发性肾硬化

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 高血压病脑出血死亡患者，心脏重550克，左心室壁厚1.6cm，乳头肌和肉柱增粗，心腔不扩张，应诊断为

- A 肥厚性心肌病
- B 心脏肥大(代偿期)
- C 心脏肥大(失代偿期)
- D 心脏脂肪变性
- E 心肌脂肪组织浸润

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 有一农村年青妇女，婚后出现心悸二年，1个月前牙痛拔牙后，开始发热，全身乏力，检查，皮肤有出血点，脾大，心尖区可闻及双期杂音。本患者最大可能的疾病是

- A 风湿病活动期
- B 感冒肺部轻微感染

- C 亚急性细菌性心内膜炎
- D 风湿性心瓣膜病
- E 流行性出血热

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 有一病人，心悸气短，有风湿病史，近半年症状加重，查体左心界扩大，心率120 / 分，胸骨左缘2-3肋间可闻舒张期杂音，脉为水冲脉，本患者的疾病最大可能是

- A 风湿性心脏病二尖瓣关闭不全
- B 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄
- C 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全
- D 风湿性心脏病二尖瓣窄
- E 三尖瓣狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 有一中年妇女，患高血压病，心前区不适感，与其夫吵架后，吃完午饭，上床午休，出现头痛晕厥，急送医院途中死亡，家属拒绝解剖，引起死亡的可能病变是

- A 心肌梗死
- B 胰腺炎
- C 脑出血
- D 服毒
- E 心力衰竭

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 有一年青妇女，主诉劳动后出现心悸气短，三年前患有风湿性关节炎。查体，慢性病容，半坐位，四肢末端及口唇发绀，心尖区可闻及舒张期杂音，双肺水泡音。根据上述病情本患者的疾病是

- A 风湿性心脏病伴二尖瓣狭窄和左心衰
- B 风湿性心脏病伴二尖瓣狭窄
- C 主动脉关闭不全
- D 先心病伴心衰
- E 冠心病伴心衰

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 一例无主女尸，剖检发现死者两肾体积缩小，重量减轻各为100g，质地硬，皮质变薄，表面呈颗粒状，肾切片观察，均有细动脉透明变性，肾小球纤维化等改变。此患者生前可能患的疾病是

- A 肾盂肾炎
- B 高血压病
- C 肾小球肾炎
- D 药物中毒
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第73题 有一病人近年来劳累时，心前区经常疼痛，并向左肩部放射，因病情不缓解，住院治疗。心电图显示系统性心肌缺血，入院后逐渐加重，出现肝大，下肢浮肿，在治疗过程中，夜间突然死亡。该患者死亡原因最可能是

- A 冠心病合并心肌梗死
- B 心肌硬化合并心衰
- C 心肌病合并心衰
- D 高血压心脏病合并心衰
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第74题 某患者下肢水肿，肺部听诊有湿啰音，此人可能是患有哪种病

- A. 肾炎
- B. 肾盂肾炎
- C. 肺炎
- D. 高血压病
- E. 高血压病，全心衰

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 有一城市病人的心脏标本，肉眼观察，心脏明显增大呈球形，心脏扩张，乳头肌，肉柱扁平，细看心室壁可见灰色小的瘢痕，有附壁血栓。请分析此心脏病标本病变最可能是

- A 扩张型心肌病
- B 限制型心肌病
- C 慢性克山病
- D 风湿性心脏病
- E 高血压心脏病

正确答案：A 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第76-78题

- A. 心包摩擦音
- B. 心脏杂音突然改变
- C. 心前区舒张期杂音
- D. 心前区收缩期杂音
- E. 主动脉瓣区舒张期杂音
- 1. 二尖瓣狭窄
- 2. 主动脉瓣关闭不全
- 3. 绒毛心



正确答案：CEA 您选择的答案：

第79-81题

- A. 瓣膜穿孔并有皮下Osler小结
- B. 瓣膜有半透明、串珠状排列赘生物
- C. 环形红斑
- D. 小舞蹈症
- E. 关节积液
- 1. 亚急性感染性心内膜炎
- 2. 风湿性脑病
- 3. 风湿病皮肤病变

正确答案：ADC 您选择的答案：

第82-86题

- A. 球形心
- B. 靴形心
- C. 梨形心
- D. 绒毛心
- E. 虎斑心
- 1. 高血压病
- 2. 扩张型心肌病
- 3. 风湿性心外膜炎
- 4. 贫血
- 5. 二尖瓣狭窄

正确答案：BADEC 您选择的答案：

第87-89题

- A. 脑水肿
- B. 脑软化
- C. 内囊出血
- D. 桥脑出血
- E. 左侧脑出血
- 1. 引起对侧肢体偏瘫及感觉消失
- 2. 引起失语
- 3. 引起同侧面神经麻痹及对侧上下肢瘫痪

正确答案：CED 您选择的答案：

第90-93题

- A. 夹层动脉瘤
- B. 多发性微小动脉瘤
- C. 真性动脉瘤
- D. 假性动脉瘤
- E. 梭形动脉瘤
- 1. 高血压病
- 2. 动脉粥样溃疡
- 3. 梅毒性主动脉炎
- 4. 血管壁外伤

正确答案：BACD 您选择的答案：

第94-96题

- A. 弹力型动脉内膜脂质沉积
- B. 细动脉玻璃样变
- C. 大中动脉纤维素样坏死及风湿小体形成
- D. 小动脉炎，指趾尖端形成米粒大有明显压痛的结节
- E. 细小动脉纤维素样坏死
- 1. 缓进型高血压病
- 2. 动脉粥样硬化
- 3. 恶性高血压

正确答案：BAE 您选择的答案：

第97-99题

- A. 肾动脉粥样硬化
- B. 四肢动脉粥样硬化
- C. 肠系膜动脉粥样硬化
- D. 冠状动脉粥样硬化
- E. 脑动脉粥样硬化
- 1. 心绞痛
- 2. 脑营养不良性萎缩
- 3. 间歇性跛行

正确答案：DEB 您选择的答案：

第100-102题

- A. 球形心
- B. 靴形心
- C. 梨形心
- D. 绒毛心
- E. 虎斑心
- 1. 二尖瓣狭窄
- 2. 主动脉瓣狭窄
- 3. 风湿性心包炎

正确答案：CBD 您选择的答案：

第103-105题

A．风湿肉芽肿

B．心肌梗死

C．原发性颗粒性固缩肾

D．败血性梗死

E．二尖瓣白色血栓

1．良性高血压会引起

2．细菌性心内膜炎会引起

3．风湿性心肌炎有

正确答案：CDA 您选择的答案：