

习题集 病理学 消化系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 按发病率依次递减的顺序排列食管癌好发生于

- A. 食管中段，食管上段，食管下段
- B. 食管上段，食管下段，食管中段
- C. 食管中段，食管下段，食管上段
- D. 食管上段，食管中段，食管下段
- E. 食管下段，食管上段，食管中段

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 大肠癌最好发的部位是

- A. 乙状结肠
- B. 直肠
- C. 降结肠
- D. 横结肠
- E. 升结肠

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 原发性肝癌是指

- A. 肝细胞发生的癌
- B. 胆管上皮发生的癌
- C. 肝细胞和肝内胆管上皮发生的癌
- D. 肝细胞和胆管上皮发生的癌
- E. 枯否细胞的恶性肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 肝硬化病人的腹水形成，主要是由于

- A. 肝功能障碍
- B. 侧支循环形成
- C. 门静脉压升高
- D. 低蛋白血症
- E. 醛固酮、抗利尿激素增多

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 慢性胃溃疡最常见的合并症是

- A. 粘连
- B. 出血
- C. 癌变
- D. 穿孔
- E. 幽门狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 关于十二指肠溃疡，下列哪项是错误的

- A. 比胃溃疡浅
- B. 比胃溃疡小
- C. 比胃溃疡易穿孔
- D. 易癌变
- E. 易引起腹膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 晚期胃癌，经血道转移，常转移到

- A. 肾
- B. 肝
- C. 脑
- D. 脊柱
- E. 脾

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 下列哪项是重型病毒性肝炎的特征性病变

- A. 肝细胞变性普遍
- B. 肝细胞坏死轻微
- C. 可见毛玻璃样肝细胞
- D. 肝细胞弥漫性大片坏死
- E. 出现碎片状坏死

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 大肠癌的好发部位以下列哪项为最多

- A. 直肠
- B. 乙状结肠
- C. 升结肠
- D. 降结肠
- E. 横结肠

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 急性普通型肝炎的病变特征是

- A. 坏死严重

B. 炎细胞浸润明显  
C. 肝细胞再生明显  
D. 肝细胞水肿普遍、坏死轻微  
E. 小胆管增生明显  
正确答案：D 您选择的答案：

第11题 下列哪项不是肝功能不全的表现

A. 蜘蛛痣  
B. 黏膜及皮下出血  
C. 血中淀粉酶含量增加  
D. 肝性脑病  
E. 血浆中白蛋白与球蛋白比例倒置  
正确答案：C 您选择的答案：

第12题 中度慢性肝炎镜下具有两种特征是

A. 大量肝细胞纤维组织增生  
B. 碎片状坏死及桥接坏死  
C. 纤维性炎及化脓性炎  
D. 假小叶及干酪样坏死  
E. 以上都不对  
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 引起肝硬化腹水的原因，下述哪项是错误的

A. 肝窦内压升高  
B. 血浆蛋白降低  
C. 醛固酮、抗利尿激素增多  
D. 肝动脉与肝静脉异常吻合  
E. 小叶下静脉受压  
正确答案：D 您选择的答案：

第14题 肝细胞呈碎片状坏死及桥接坏死见于

A. 急性重型肝炎  
B. 亚急性重型肝炎  
C. 慢性持续型肝炎  
D. 慢性活动型肝炎  
E. 急性普通型肝炎  
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 中毒性菌痢主要由哪种菌引起

A. 宋氏或鲍氏菌  
B. 鲍氏或志贺菌  
C. 志贺或福氏菌  
D. 福氏或宋氏菌  
E. 宋氏或志贺菌  
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 胃癌最主要的转移途径是

A. 直接蔓延  
B. 淋巴道转移  
C. 血行转移  
D. 种植转移  
E. 消化道内转移  
正确答案：B 您选择的答案：

第17题 慢性活动性肝炎时，肝细胞浆出现毛玻璃样改变的原因

A. 细胞内蛋白质凝集  
B. 线粒体肿胀  
C. 滑面内质网内有大量HBsAg  
D. 粗面内质网内有大量HBsAg  
E. 细胞器的变性  
正确答案：C 您选择的答案：

第18题 肠伤寒最严重的并发症是

A. 支气管肺炎  
B. 中毒性心肌炎  
C. 肠出血  
D. 肠穿孔  
E. 脑炎  
正确答案：D 您选择的答案：

第19题 下列哪项是肝硬化产生蜘蛛痣的原因

A. 肝功能不全，凝血机制障碍  
B. 毛细血管内压升高  
C. 雌激素增多或灭活减少  
D. 侧支循环形成  
E. 毛细血管壁通透性增强  
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 食管癌最常见的组织学类型是

A. 腺癌

- B. 鳞癌
- C. 印戒细胞癌
- D. 小细胞癌
- E. 未分化癌

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 慢性胃溃疡病变部位最常见于

- A. 胃前壁
- B. 胃后壁
- C. 胃小弯近幽门窦部
- D. 胃大弯近幽门部
- E. 胃体部

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 下列哪项不可能出现在血吸虫病的假结核结节中

- A. 变性虫卵
- B. 类上皮细胞
- C. 异物巨细胞
- D. 干酪样坏死
- E. 淋巴细胞

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 原发性肝癌的肉眼类型哪项最常见

- A. 小肝癌型
- B. 巨块型
- C. 多结节型
- D. 弥漫型
- E. 浸润型

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 胃癌的肉眼形态是哪几型

- A. 息肉型 + 蕈伞型
- B. 息肉型 + 溃疡型
- C. 息肉型和蕈伞型 + 溃疡型 + 浸润型
- D. 溃疡型 + 浸润型
- E. 息肉型 + 溃疡型 + 蕈伞型

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 门静脉压升高最明显的肝硬化是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 酒精性肝硬化
- C. 血吸虫性肝硬化
- D. 胆汁性肝硬化
- E. 淤血性肝硬化

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 晚期血吸虫病的肠道病变易并发

- A. 出血
- B. 穿孔
- C. 肠套叠
- D. 息肉癌变
- E. 肠炎

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 进展期胃癌最常见的肉眼类型是

- A. 息肉型
- B. 溃疡型
- C. 弥漫浸润型
- D. 革囊型
- E. 粘液型

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 早期胃癌的概念是

- A. 肿块直径在2cm以下
- B. 只限于粘膜层
- C. 未侵袭肌层
- D. 无淋巴结转移
- E. 无远隔淋巴结转移

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 下列描述哪项错误

- A. 胃溃疡的溃疡灶通常只有1个
- B. 胃溃疡的溃疡灶通常是多个
- C. 溃疡灶圆形
- D. 溃疡边缘整齐，状如刀切
- E. 黏膜皱襞从溃疡向周围呈放射状

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 较易转变为慢性肝炎的肝炎类型是

- A. 甲型肝炎

- B. 乙型肝炎
- C. 庚型肝炎
- D. 丙型肝炎
- E. 戊型肝炎

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 大肠癌的肉眼形态是

- A. 隆起型 + 溃疡型
- B. 溃疡型 + 浸润型
- C. 浸润型 + 胶样型
- D. 隆起型 + 溃疡型 + 浸润型 + 胶样型
- E. 胶样型 + 隆起型 + 溃疡型

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 坏死后性与门脉性肝硬化的鉴别，下列哪项不存在

- A. 肝细胞坏死的多少
- B. 假小叶的大小
- C. 纤维间隔的厚薄
- D. 肝内有无小血管的改建
- E. 炎细胞浸润的轻重

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 病毒性肝炎出现无症状的病毒携带者是由于

- A. 免疫功能正常
- B. 免疫反应过强
- C. 免疫功能缺陷
- D. 病毒数量少
- E. 病毒毒力较弱

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 肝硬化的主要病理变化是

- A. 肝细胞大片坏死
- B. 网状纤维支架的塌陷
- C. 假小叶的形成
- D. 肝内纤维组织增生
- E. 肝脏变硬

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 下列哪项不是门脉高压症的临床表现

- A. 脾肿大
- B. 胃肠淤血
- C. 腹水
- D. 侧支循环形成
- E. 幽门梗阻

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 引起日本血吸虫病最严重病变的是

- A. 成虫和虫卵
- B. 虫卵
- C. 毛蚴
- D. 尾蚴和成虫
- E. 童虫

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 慢性消化性溃疡最好发的部位是

- A. 胃贲门部
- B. 胃体部
- C. 胃幽门小弯侧
- D. 十二指肠球部
- E. 十二指肠下段

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 门脉性肝硬化的肉眼病变特征是

- A. 肝体积缩小
- B. 肝重量减轻
- C. 结节小且一致、纤维间隔窄
- D. 质地较硬
- E. 表面出现结节

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 下列哪项是门脉高压症的临床表现

- A. 男性乳腺发育
- B. 蜘蛛状血管痣
- C. 出血倾向
- D. 皮肤粘膜黄染
- E. 食管下段粘膜静脉曲张

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 病毒性肝炎时肝细胞的变质性病变中一般没有

- A. 细胞浆疏松化

B. 气球样变性  
C. 脂肪肝  
D. 嗜酸性变和嗜酸小体形成  
E. 溶解性坏死  
正确答案：C 您选择的答案：

第41题 下列哪型肝炎易发展为坏死后性肝硬化  
A 急性普通型  
B 急性重型  
C 亚急性重型  
D 慢性持续性  
E 慢性活动型  
正确答案：C 您选择的答案：

第42题 溃疡病最常见的并发症是  
A. 穿孔  
B. 癌变  
C. 出血  
D. 幽门梗阻  
E. 发热  
正确答案：C 您选择的答案：

第43题 大肠癌的好发部位依次为  
A 直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠、盲肠  
B 直肠、乙状结肠、升结肠、横结肠、盲肠、降结肠  
C 直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠  
D 升结肠、横结肠、盲肠、乙状结肠、直肠  
E 盲肠、升结肠、横结肠、乙状结肠、直肠  
正确答案：C 您选择的答案：

第44题 原发性肝癌最常见的组织学类型为  
A. 胆管上皮癌  
B. 腺癌  
C. 未分化癌  
D. 单纯癌  
E. 肝细胞癌  
正确答案：E 您选择的答案：

第45题 下列哪项不是肝硬化出血的原因  
A 侧支循环形成后常引起呕血、便血导致大量血小板丢失  
B 骨髓造血小板功能下降  
C 肝合成凝血物质功能下降  
D 脾肿大，功能亢进  
E 胃肠淤血，对维生素K的吸收功能减弱  
正确答案：B 您选择的答案：

第46题 下列哪项不是食管癌的肉眼形态类型  
A. 髓质型  
B. 蕈伞型  
C. 溃疡型  
D. 胶样型  
E. 缩窄型  
正确答案：D 您选择的答案：

第47题 引起门脉性肝硬化的主要原因是  
A. 慢性酒精中毒  
B. 病毒性肝炎  
C. 营养缺乏  
D. 毒物中毒  
E. 肝寄生虫病  
正确答案：B 您选择的答案：

第48题 下列哪项不是胃癌的组织学类型  
A. 乳头状腺癌  
B. 管状腺癌及未分化癌  
C. 黏液腺癌  
D. 印戒细胞癌  
E. 移行上皮癌  
正确答案：E 您选择的答案：

第49题 溃疡病一般不合并  
A. 出血  
B. 幽门梗阻  
C. 穿孔  
D. 息肉形成  
E. 癌变  
正确答案：D 您选择的答案：

第50题 病毒性肝炎肝细胞坏死的类型中没有  
A. 点状坏死

- B. 梗死
- C. 桥接坏死
- D. 大片状坏死
- E. 碎片状坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 肠伤寒发病1周之内，取哪种标本，细菌检出率最高

- A 唾液
- B 血液
- C 尿液
- D 胃液
- E 粪便

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 肝癌一般不转移到

- A 淋巴结
- B 腹膜
- C 脾
- D 肺
- E 脑

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 伤寒肉芽肿由何种细胞组成

- A 淋巴细胞
- B 浆细胞
- C 巨噬细胞
- D 类上皮细胞
- E 多核巨细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 下列哪项不是病毒性肝炎的基本病理变化

- A. 肝细胞气球样变
- B. 肝细胞嗜酸性坏死
- C. 肝细胞溶解坏死
- D. 肝细胞脂肪变性
- E. 肝细胞碎片状坏死

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 肝细胞迅速发生弥漫性大片坏死，肝索解离，肝细胞溶解，此病变是

- A. 急性普通型肝炎
- B. 急性重症肝炎
- C. 轻度慢性肝炎
- D. 中度慢性肝炎
- E. 重症慢性肝炎

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 下列哪项不是食管癌的组织学类型

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 大细胞癌
- D. 小细胞癌
- E. 腺棘皮癌

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 关于肝硬化的叙述中正确的是

- A. 亚急性重症型病毒性肝炎多发展为门脉性肝硬化
- B. 病变特点是肝细胞坏死、纤维组织增生和假小叶形成
- C. 门脉高压症可表现为出血倾向
- D. 肝功能不全可表现为脾肿大
- E. 肝硬化不发生癌变

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 溃疡病病理变化镜下观是

- A. 坏死层+肉芽组织层
- B. 坏死层+炎症层
- C. 炎症层+疤痕层
- D. 肉芽组织层+疤痕层
- E. 坏死层+炎症层+肉芽组织层+疤痕层

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 目前认为下述哪种疾病与胃癌的发生关系密切

- A 浅表性胃炎
- B 糜烂性胃炎
- C 疣状胃炎
- D 萎缩性胃炎
- E 肥厚性胃炎

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 中毒性菌痢最严重的病变是

- A 肺水肿

- B 传染脾
- C 结肠病变
- D 肾上腺皮质出血
- E 弥散性血管内凝血

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 晚期胃癌，最常发生转移的远处淋巴结为

- A．颈部
- B．腋窝
- C．腹股沟
- D．左锁骨上
- E．胃窦部小弯处

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 肝细胞变性广泛，坏死轻微，病人出现黄疸，半年内恢复，此病变是

- A．急性无黄疸型肝炎
- B．急性重症肝炎
- C．急性黄疸型肝炎
- D．轻度慢性肝炎
- E．中度慢性肝炎

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 胃癌主要起源于

- A 主细胞
- B 幽门腺上皮细胞
- C 腺颈部干细胞
- D 壁细胞和主细胞
- E 间质原始干细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 消化性溃疡深浅不一，通常深达

- A 粘膜层
- B 粘膜下层
- C 肌层
- D 浆膜层
- E 超过浆膜层

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 晚期血吸虫病人大便中不易查到虫卵是由于

- A 虫卵变性坏死
- B 虫卵大多进入肝脏引起肝硬化
- C 成虫衰老产卵减少
- D 肠壁结缔组织增生，虫卵难以排出
- E 免疫力抑制成虫产卵

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 下列肝癌哪型预后较好些

- A 小细胞型
- B 层状纤维化型
- C 肝细胞型
- D 胆管上皮型
- E 混合细胞型

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 急性重型肝炎发生在下列哪种情况

- A T细胞功能正常，感染的病毒量少，毒力弱
- B T细胞功能不足，只能杀死部分病毒
- C T细胞功能正常，感染的病毒量多，毒力强
- D 机体免疫功能缺陷，缺乏有效免疫反应
- E 机体状态极差

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 对于溃疡病肉眼病变的叙述下面不正确的是

- A．直径一般大于2.5cm
- B．周围粘膜皱襞呈放射状
- C．底部通常深达肌层
- D．溃疡底部平坦干净
- E．边缘整齐如刀切

正确答案：A 您选择的答案：

第69题 下列胃溃疡病理变化的描述哪项正确

- A．胃溃疡多位于胃小弯侧近幽门处
- B．胃溃疡多位于胃大弯侧
- C．胃溃疡多位于胃底部
- D．胃溃疡多位于胃前壁
- E．胃溃疡多位于胃后壁

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 胃癌的好发部位是

- A．胃体小弯侧

- B. 胃体大弯侧
- C. 贲门部
- D. 胃窦部小弯侧
- E. 胃窦大弯侧

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 消化性溃疡最常发生在

- A. 胃小弯侧幽门部
- B. 胃大弯窦部
- C. 十二指肠球部
- D. 胃体和胃底交界处
- E. 十二指肠下段

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 早期胃癌的概念是指

- A. 癌组织仅限于黏膜层
- B. 胃的原位癌
- C. 癌组织浸润限于黏膜层及黏膜下层
- D. 癌组织浸润限于浅肌层
- E. 无局部淋巴结转移

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 肠伤寒除肠道外，引起全身各器官病变的原因是

- A. 毒血症
- B. 菌血症
- C. 败血症
- D. 脓毒血症
- E. 菌血症或毒血症

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 我国门脉性肝硬化的常见原因是

- A. 营养缺乏
- B. 酒精中毒
- C. 慢性持续性病毒性肝炎
- D. 慢性活动性病毒性肝炎
- E. 药物中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 肝细胞出现中度碎片状坏死及桥接坏死的病变是

- A. 急性普通型肝炎
- B. 急性黄疸型肝炎
- C. 轻度慢性肝炎
- D. 急性重症肝炎
- E. 中度慢性肝炎

正确答案：E 您选择的答案：

第76题 肠伤寒时血清肥达反应阳性出现在

- A. 第十周以后
- B. 第二周以后
- C. 第三周以后
- D. 第四周以后
- E. 第五周以后

正确答案：B 您选择的答案：

第77题 轻、中、重型慢性肝炎的病变主要区别是

- A. 炎细胞浸润程度不同
- B. 碎片状坏死程度不同
- C. 肝细胞再生程度不同
- D. 小胆管增生程度不同
- E. 成纤维细胞增生程度不同

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 早期胃癌最常见的肉眼类型是

- A. 表浅隆起型
- B. 表浅凹陷型
- C. 表浅平坦型
- D. 隆起型
- E. 凹陷型

正确答案：E 您选择的答案：

第79题 关于病毒性肝炎的肝细胞基本病变，下列哪项是错误的

- A. 气球样变
- B. 嗜酸性变
- C. 脂肪变性
- D. 肝细胞再生
- E. 嗜酸性坏死

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。



第80题 在HE染色切片中，见癌细胞弥漫浸润于胃粘膜下层及肌层，有大量淡蓝色均质无结构物质，其中有小堆癌细胞，部分癌细胞核偏于一侧，胞浆内同样见上述蓝染物质。该切片应诊断为

- A 腺癌
- B 髓样癌
- C 腺鳞癌
- D 未分化腺癌
- E 粘液腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 男性患者，18岁，发热8天伴腹泻，便血一次，入院经治疗一周后热退，食欲好转，中午进食量较多，下午腹胀明显，右下腹剧痛，伴恶心呕吐，压痛及反跳痛明显，经外科手术治疗后痊愈出院。考虑术中见何种病变

- A 肠伤寒，回肠末端穿孔
- B 化脓性阑尾炎，穿孔
- C 化脓性阑尾炎并局限性腹膜炎
- D 急性细菌性痢疾，化脓性阑尾炎
- E 节段性出血坏死性肠炎并发腹膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第82题 上腹部周期性钝痛、胃酸多一年余，胃小弯近幽门处有深达肌层的溃疡。诊断为

- A 早期胃癌，凹陷型
- B 进展期胃癌，溃疡型
- C 急性消化性溃疡
- D 慢性消化性溃疡
- E 应激性溃疡

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 男性患者36岁，上腹部周期性疼痛、反酸、嗝气，钡剂胃透见胃窦小弯侧有一直径2cm溃疡，边缘整齐，溃疡周围粘膜呈放射状。应诊断为

- A 胃腐蚀性炎症
- B 胃粘膜糜烂
- C 胃溃疡病
- D 溃疡型胃癌
- E 应激性溃疡

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 肝体积明显缩小，外观黄绿色，表面呈结节状，光镜下见肝细胞大片坏死，同时可见肝细胞再生结节，明显淤胆，大量炎症细胞浸润，结节间纤维组织及小胆管明显增生，根据上述病变应诊断为

- A 急性黄疸性普通型肝炎
- B 重度慢性肝炎
- C 急性重型肝炎
- D 亚急性重型肝炎
- E 门脉性肝硬化

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 胃窦部有一圆形溃疡，直径2cm，溃疡较浅，边缘不整齐，外形火山口状。其诊断最可能为

- A 急性胃溃疡
- B 胃溃疡病
- C 应激性溃疡
- D 早期凹陷型胃癌
- E 溃疡型胃癌

正确答案：E 您选择的答案：

第86题 一病人钡剂胃透检查，见胃壁僵硬胃腔变小，粘膜皱襞大部消失。应诊断为

- A 浅表扩散性胃癌
- B 弥漫浸润型胃癌
- C 局限浸润型胃癌
- D 溃疡型胃癌
- E 隆起型胃癌

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 一病人患病3周，持续性高热，心动过缓，腹胀腹泻，因中毒性休克死亡。尸检见弥漫性腹膜炎，回肠淋巴结对大，坏死和溃疡形成，肝脾肿大。应诊断是

- A 急性坏死性肠炎
- B 细菌性痢疾
- C 阿米巴痢疾
- D 肠结核
- E 肠伤寒

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 某胃癌患者，手术切除标本，镜下见肿瘤细胞缺乏分化，异型性显著，很难确定其组织来源，应诊为

- A 黏液腺癌
- B 鳞癌
- C 未分化癌
- D 中分化癌
- E 印戒细胞癌

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 某患者，高烧，黄疸，数日后死亡，尸检发现肝脏缩小，被膜皱缩，黄绿色，镜下见即有大片的肝细胞坏

死，又有肝细胞结节状再生及胆汁淤积。应诊为

- A．急性重症肝炎
- B．亚急性重症肝炎
- C．中度慢性肝炎
- D．重度慢性肝炎
- E．急性黄疸性肝炎

正确答案：B 您选择的答案：

第90题 患者发热、乏力、食欲不振、腹痛，以左下腹明显，腹泻早期稀便，大便次数增多后转为粘液脓血便，并有里急后重。应诊断为

- A 急性肠炎
- B 急性细菌性痢疾
- C 消化不良性腹泻
- D 食物中毒
- E 肠道霉菌病

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 男性，45岁，6年来经常腹胀，下肢浮肿，面部有蜘蛛痣，腹水(+)，肝未触及，脾肋缘下1cm。应诊断为

- A 慢性肝炎
- B 慢性肝淤血
- C 酒精性肝炎
- D 门脉性肝硬化
- E 肝癌

正确答案：D 您选择的答案：

第92题 肿大的肝脏弥漫分布无数小结节，直径0.1~0.5cm，散在分布较大结节，最大直径6cm。镜检：假小叶形成，大型结节；无包膜，由多角形，胞浆丰富，核大深染的：细胞组成，呈小梁状或巢状排列，其间有血；窦，正确的病理诊断是

- A 结节型肝硬化
- B 结节型肝癌
- C 肝细胞癌，结节型肝硬化
- D 坏死后性肝硬化，肝癌
- E 胆汁性肝硬化，肝癌

正确答案：C 您选择的答案：

第93题 某大肠癌患者手术后，检查其切除标本，镜下见黏液湖中可见腺管状或乳头状排列的癌细胞。判断其在组织学上为

- A．管状腺癌
- B．未分化癌
- C．鳞状细胞癌
- D．黏液腺癌
- E．印戒细胞癌

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 男性，55岁，6年前诊断为肝硬化，近日来进行性消瘦，面色污秽，皮肤黄染，肝区疼痛，肝剑突下5cm，质硬，表面可触及大结节，有腹水，下肢浮肿。应诊断为

- A 原发性肝癌
- B 门脉性肝硬化
- C 坏死后性肝硬化
- D 肝硬化合并肝癌
- E 胆汁性肝硬化

正确答案：D 您选择的答案：

第95题 肝体积轻度肿大，镜下见肝细胞疏松化，气球样变，易见碎片状及桥接坏死及肝细胞的结节状再生，有的肝小叶正常结构被增生的结缔组织分割而破坏。上述病变属于哪型病毒性肝炎

- A 急性普通型
- B 慢性持续型
- C 慢性活动型
- D 急性重型
- E 亚急性重型

正确答案：C 您选择的答案：

第96题 某一患者有周期性上腹部疼痛，返酸、嗝气及出血等症状，手术切除胃标本，见一缺损，边缘齐，镜下可见四层结构，坏死层、炎症层、肉芽组织层及疤痕层。应诊为

- A．胃炎
- B．胃癌
- C．胃溃疡
- D．溃疡型癌
- E．萎缩性胃炎

正确答案：C 您选择的答案：

第97题 男，50岁，慢性肝炎史20年，5年前出现食管粘膜下静脉曲张，3个月前发现肝右叶拳头大肿物，甲胎蛋白阳性，患者的正确诊断是

- A．慢性肝炎
- B．慢性肝炎伴肝硬化
- C．慢性肝炎伴胆管上皮癌
- D．慢性肝炎伴食管静脉曲张
- E．肝硬化伴肝细胞性肝癌

正确答案：E 您选择的答案：

第98题 肝穿刺活检，镜下见肝细胞弥漫性疏松化，气球样变，点状坏死及嗜酸小体形成。病理诊断是

- A 急性普通型肝炎
- B 急性重型肝炎
- C 亚急性重型肝炎
- D 慢性持续性肝炎
- E 慢性活动性肝炎

正确答案：A 您选择的答案：

第99题 某癌症患者，穿刺取肝组织，镜下发现癌细胞与正常肝细胞相似，有异型性，有腺管样结构。应诊为

- A 肝细胞癌
- B 肝细胞癌(假腺管型)
- C 肝细胞癌(索状型)
- D 胆管上皮癌
- E 混合性肝癌

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 一日本血吸虫性肝硬化病人，无黄疸，也无蜘蛛痣，肝肋缘下1cm，质硬，表面无明显结节，脾大明显，下缘平脐，质硬，经常有鼻衄及牙龈、皮肤粘膜出血。其出血的机制是

- A 凝血因子合成减少
- B 纤维蛋白原减少
- C 脾亢亢进破坏血小板增多
- D 凝血酶原减少
- E 凝血因子X减少

正确答案：C 您选择的答案：

第101题 男性患者40岁，既往患过病毒性肝炎，因车祸脾破裂手术，术中见脾肿大为正常的2.5倍，肝稍大，表面不平，可见多个结节，镜检：此结节肝细胞核浆比例大于正常，可见双核，核仁明显，并见灶状凝固性坏死，部分肝小叶中央静脉偏在或缺如，假小叶间隔内见淋巴细胞浸润。此肝脏病变是

- A 肝硬化
- B 肝硬化合并肝癌
- C 肝硬化，肝细胞结节状再生
- D 肝血吸虫病
- E 肝包虫病

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 某昏迷病人，有乙肝病史，现有睾丸萎缩，乳腺发育体征，呼吸有肝臭味，其昏迷的原因是

- A 各种原因所致肝功能不全
- B 肾功能不全
- C 药物中毒
- D 中枢神经受损
- E 中毒性休克

正确答案：A 您选择的答案：

第103题 某男，三年前患肝炎，现体检发现，颈胸部有蜘蛛痣，腹部膨隆，有移动性浊音，腹壁浅静脉曲张，出现“海蛇头”，白/球比例倒置。应该诊断为

- A 中度慢性肝炎
- B 寄生虫性肝硬化
- C 门脉性肝硬化
- D 色素性肝硬化
- E 淤血性肝硬化

正确答案：C 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第104-106题

- A 上腹部有规律性疼痛
- B 幽门梗阻
- C 大便隐血试验阳性
- D 慢性穿孔
- E 癌变

- 1. 消化性溃疡底部与周围器官粘连
- 2. 胃溃疡边缘粘膜上皮增生并有明显的异型性改变
- 3. 胃溃疡表面毛细血管壁坏死破裂

正确答案：DEC 您选择的答案：

第107-109题

- A 中度慢性肝炎
- B 急性普通型肝炎
- C 急性重症肝炎
- D 轻度慢性肝炎
- E 亚急性重症肝炎

- 1. 肝细胞变性广泛，坏死轻微
- 2. 肝细胞中度碎片状坏死及桥接坏死
- 3. 起病急，肝细胞坏死严重而广泛

正确答案：BAC 您选择的答案：

第110-112题

- A 食道癌

B. 大肠癌  
C. 胃癌  
D. 胰腺癌  
E. 肝癌  
1. 以鳞状细胞癌最为多见  
2. 以管状腺癌最为多见  
3. 由肝细胞及肝内胆管上皮发生的癌  
正确答案：ACE 您选择的答案：

第113-116题

A. 皮炎  
B. 嗜酸性脓肿和假结核结节  
C. 肠系膜静脉及门静脉炎  
D. 肺炎  
E. 胆管炎  
1. 日本血吸虫之虫卵可引起  
2. 日本血吸虫之尾蚴可引起  
3. 日本血吸虫之童虫可引起  
4. 日本血吸虫之成虫可引起  
正确答案：BADC 您选择的答案：

第117-119题

A. 癌肿直径>15cm，常有出血坏死  
B. 癌结节直径<3cm，常无明显结节  
C. 癌组织在肝内弥漫分布，无明显结节  
D. 癌结节多个散在，大小不等，常发生于肝硬化的肝内  
E. 癌结节弥散分布，常为小结节  
1. 早期肝癌(小肝癌)  
2. 弥漫型肝癌  
3. 巨块型肝癌  
正确答案：BCA 您选择的答案：

第120-122题

A. 门脉性肝硬化  
B. 坏死后性肝硬化  
C. 淤血性肝硬化  
D. 寄生虫性肝硬化  
E. 胆汁性肝硬化  
1. 慢性充血性心力衰竭可引起  
2. 慢性血吸虫病可引起  
3. 胆道堵塞淤胆可引起  
正确答案：CDE 您选择的答案：

第123-126题

A. 溃疡长轴与肠轴平行  
B. 溃疡呈环形与肠轴垂直  
C. 溃疡呈烧瓶状，口小底大  
D. 溃疡呈地图状  
E. 溃疡边缘呈堤状隆起  
1. 肠结核  
2. 肠伤寒  
3. 细菌性痢疾  
4. 溃疡型肠癌  
正确答案：BADE 您选择的答案：

第127-129题

A. 肝细胞嗜酸性坏死  
B. 肝细胞点状坏死  
C. 肝细胞气球样变  
D. 肝细胞碎片状坏死  
E. 肝细胞桥接坏死  
1. 肝细胞界板处坏死崩解  
2. 肝小叶中央静脉与汇管区之间的坏死  
3. 肝细胞水样变性  
正确答案：DEC 您选择的答案：

第130-132题

A. 火山口溃疡状  
B. Krukenberg瘤  
C. 左锁骨上淋巴结转移  
D. 皮革状  
E. 表浅型胃癌  
1. 粘膜内癌的肉眼类型是  
2. 弥漫性浸润型胃癌的胃形状似  
3. 双侧卵巢转移性粘液癌称为  
正确答案：EDB 您选择的答案：

第133-135题

A. 点状坏死  
B. 桥接坏死

- C 溶解坏死
- D 凝固坏死
- E 羽毛状坏死
- 1. 急性重型肝炎
- 2. 慢性活动性肝炎
- 3. 急性普通型肝炎

正确答案：CBA 您选择的答案：

第136-138题

- A 假膜性炎
- B 肉芽肿性炎
- C 卡他性炎
- D 变质性炎
- E 出血性炎
- 1. 急性细菌性痢疾
- 2. 肠伤寒
- 3. 中毒性菌痢

正确答案：ABC 您选择的答案：

第139-141题

- A. 黄疸
- B. 出血
- C. 血SGPT升高
- D. 肝区疼痛
- E. 发热
- 1. 肝炎时，肝细胞坏死，胆红素入血
- 2. 肝炎时，凝血因子合成障碍
- 3. 肝炎时，肝细胞变性肿胀

正确答案：ABD 您选择的答案：