

习题集 神经病学 神经病学概论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于失语症描述正确的是

- A．失语是由大脑皮质语言中枢病变引起
- B．失语是由支配咽喉部肌肉的脑神经麻痹引起
- C．失语是由发音器官肌肉麻痹引起
- D．失语是语言表达困难
- E．失语不会出现为语言理解困难

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 真性和假性球麻痹症状的鉴别点是

- A．吞咽困难
- B．发音障碍
- C．伸舌不能
- D．双侧肢体活动障碍
- E．咽反射的存在或减弱消失

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 大脑皮质运动区病变的瘫痪多表现

- A 单瘫或不均等偏瘫
- B 完全性均等性偏瘫
- C 交叉性瘫
- D 四肢瘫
- E 截瘫

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 Babinski 征(+)提示

- A 病损必在大脑皮层
- B 病损必在内囊
- C 病损必在脊髓
- D 皮质脊髓束损害
- E 皮质脑干束损害

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 上运动神经元瘫痪的特征为

- A．腱反射减弱
- B．瘫痪以肌群为主
- C．肌萎缩明显
- D．肌张力减低
- E．有病理反射

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 运动系统不包括

- A 下运动神经元
- B 丘脑
- C 上运动神经元
- D 锥体外系统
- E 小脑系统

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 发生于脊髓损害的肢体痛觉、温度觉缺失是由于病变侵犯

- A．皮质脊髓侧束
- B．脊髓丘脑侧束
- C．薄束与楔束
- D．红核脊髓束
- E．脊髓小脑束

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 右眼直接对光反射消失，而间接对光反射存在，其病变部位在

- A．右侧视神经
- B．右侧动眼神经
- C．左侧视神经
- D．左侧动眼神经
- E．中脑埃-魏核

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 导致腱反射亢进的病损部位为

- A 脊神经后根
- B 脊髓前角
- C 脊髓后索
- D 锥体束
- E 锥体外系

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 下列哪项不是下运动神经元

- A 脊髓前角细胞

- B 前根
- C 神经丛
- D 周围神经系统
- E 皮质脑干束

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 交叉性感觉障碍的病变水平位于

- A 中脑上丘
- B 中脑下丘
- C 桥脑
- D 延髓
- E 颈髓

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 脑干病损时瘫痪的特点

- A 完全性均等性偏瘫
- B 单瘫
- C 截瘫
- D 交叉性瘫
- E 伴明显肌肉萎缩

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 有关腱反射的叙述，正确的是

- A 是单突触反射
- B 感受器为腱器官
- C 缓慢牵拉肌腱而产生
- D 屈肌和伸肌同时收缩
- E 是维持姿势的基本反射

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 Broca失语，其病变部位在主侧半球的

- A 额中回后部
- B 额下回后部
- C 额上回后部
- D 颞中回后部
- E 颞下回后部

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 鉴别周围性和中枢性面神经麻痹，主要依据是

- A 上半部分面肌有无瘫痪
- B 鼻唇沟是否变浅
- C 口角偏斜的方向
- D 下半部分面肌有无瘫痪
- E 面肌瘫痪的程度

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 一侧视束病变时，其视野改变为

- A 同侧单眼全盲
- B 双眼颞侧偏盲
- C 对侧同向偏盲
- D 双鼻侧偏盲
- E 对侧上象限盲

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 周围性舌下神经麻痹的症状不包括

- A 一侧麻痹，伸舌时舌尖偏向麻痹侧
- B 一侧麻痹伸舌时舌尖偏向麻痹对侧
- C 两侧麻痹，伸舌时受限或不能
- D 舌肌萎缩及伴有肌束震颤
- E 电检查有变性的反应

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 锥体外系统病变时不会出现

- A 静止性震颤
- B 折刀样肌张力增高
- C 面具脸
- D 慌张步态
- E 运动减少而缓慢

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 下运动神经元瘫痪的特征有

- A 腱反射增强
- B 运动觉消失
- C 病理反射
- D 肌张力减低
- E 瘫痪以整个肢体为主

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 伴有真性球麻痹的颅底综合征是

- A 海绵窦综合征

- B. 颈静脉孔(Vernet)综合征
- C. 岩尖综合征
- D. 眶上裂综合征
- E. Parinaud综合征

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 位于脊髓后索内侧传导下部躯干及下肢深感觉的是

- A. 脊髓丘脑束
- B. 皮质脊髓束
- C. 楔束
- D. 薄束
- E. 内侧丘系

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 两足并拢站立闭目，此项检查为

- A. Laseque征
- B. Romberg征
- C. Kernig征
- D. Hoffmann征
- E. Babinski征

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 Horner征表现不正确是

- A. 瞳孔缩小
- B. 眼睑膜充血及面部无汗
- C. 眼裂狭小
- D. 眼球内陷
- E. 瞳孔对光反应消失

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 下列哪项不符合对感觉障碍的判断

- A. 感觉径路刺激性病变可引起疼痛，感觉过敏和感觉异常
- B. 感觉径路的破坏性病变可引起减退或感觉消失
- C. 过度刺激性病变可引起感觉过度，表现有潜伏期及后作用
- D. 牵涉性疼痛系指内脏病变时出现相应皮肤节段区疼痛，及感觉过敏
- E. 放射性疼痛系指疼痛可扩散到受累的感觉神经的支配区

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 用针划过患者足部外踝处，出现拇趾背屈此反射为

- A. Babinski征
- B. Oppenheim征
- C. Gordon征
- D. Chaddock征
- E. Schaeffer征

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 内囊受损的感觉障碍特点

- A. 对侧单肢感觉减退或缺失
- B. 对侧偏身(包括面部)感觉减退或消失
- C. 对侧偏身(包括面部)感觉减退消失伴有自发性疼痛
- D. 对侧偏身(包括面部)感觉减退或消失伴感觉过度
- E. 交叉性感觉减退或缺失

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 患肢可抬离床面，但是不能对抗阻力，其肌力为

- A. 级
- B. 级
- C. 级
- D. 级
- E. 级

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 脊髓前角细胞病损的瘫痪特点

- A. 单瘫
- B. 节段型分布的弛缓性瘫，伴感觉障碍
- C. 节段型分布的弛缓性瘫，不伴感觉障碍
- D. 四肢远端肌肉瘫痪
- E. 截瘫

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 右侧直接角膜反射消失，但间接角膜反应存在，病变在

- A. 右三叉神经
- B. 左三叉神经
- C. 右面神经
- D. 左面神经
- E. 右三叉神经和右面神经

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 右侧周围性舌下神经麻痹表现

- A. 伸舌时舌尖偏向左侧，伴有左侧舌肌萎缩

B 伸舌时舌尖偏向右侧，伴有右侧舌肌萎缩  
C 伸舌时舌尖偏向右侧，无右侧舌肌萎缩  
D 伸舌时舌尖偏向右侧伴有左侧舌肌萎缩及肌束颤动  
E 伸舌时舌尖偏向右侧，伴有右侧舌肌萎缩及肌束颤动  
正确答案：E 您选择的答案：

第31题 锥体外病变可表现为

- A. 静止性震颤
- B. 腱反射亢进
- C. 折刀样强直
- D. 肢体瘫痪
- E. 共济失调步态

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 提睾反射的反射中枢是在

- A. 胸11~12
- B. 腰1~2
- C. 腰3~4
- D. 骶1~2
- E. 骶4~5

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 病变对侧偏身深浅感觉障碍，伴自发性疼痛及感觉过敏，其病变部在

- A 顶叶感觉皮层，
- B 内囊或基底节区
- C 丘脑
- D 中脑
- E 桥脑

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 下列哪项为锥体束损害的体征

- A Kemi g征
- B Lasegue征
- C Romberg征
- D Bmdzi nski 征
- E Babi nski 征

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 交叉性感觉障碍常见于哪处病变

- A. 周围神经
- B. 脊髓
- C. 脑干
- D. 丘脑
- E. 内囊

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 哪项可能不是脊髓病变引起的瘫痪

- A 四肢上运动神经元性瘫痪
- B 下肢上运动神经元性瘫痪
- C 双上肢下运动神经元性瘫痪，双-肢上运动神经元性瘫痪
- D 一侧上下肢上运动神经元性瘫痪
- E 一侧上肢上运动神经元性瘫痪

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 膝腱反射中枢在

- A T12~12
- B L1~3
- C L2~4
- D L3~5
- E L5~S2

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 下列对感觉障碍判断哪项不正确

- A 周围神经末梢性损害可出现四肢远端对称性手套袜套型深浅感觉障碍
- B 脊髓半侧损害可出现病变平面以下的同侧深感觉障碍，对侧痛温觉障碍
- C 延髓外侧病损可出现同侧面面部及对侧躯体的交叉性感觉障碍
- D 丘脑病损可引起同侧偏身感觉减退或缺失，深感觉障碍重于浅感觉
- E 皮层性感觉障碍主要表现为实体觉，两点辨别觉等复合感觉障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 锥体系统是指

- A 上运动神经元
- B 下运动神经元
- C 小脑皮层细胞
- D 脊髓巨角细胞
- E 上及下运动神经元

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 诊断浅昏迷最有价值的体征是

- A 对呼叫无反应

- B 对疼痛刺激无反应
- C 眼球浮动
- D 角膜反射消失
- E Bahinski 征(+)

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 锥体系统病损最确切的体征是

- A 显著的肌萎缩
- B 肌束震颤
- C 肌张力增高
- D 肌张力减低
- E Babinski 征(+)

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 痉挛性偏瘫步态

- A 跨阈步态
- B 醉汉步态
- C 慌张步态
- D 划圈样步态
- E 剪刀样步态

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 内囊出血所致的对侧肢体运动障碍(偏瘫)，主要是损伤了

- A．皮质脊髓束
- B．皮质红核束
- C．顶枕颞桥束
- D．皮质核束
- E．额桥束

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 左侧动眼神经麻痹，右侧中枢性面、舌瘫及偏瘫，病灶定位在

- A．左侧内囊
- B．右侧丘脑
- C．左侧脑桥
- D．左侧中脑
- E．右侧中脑

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 脊髓颈膨大横贯性损害引起

- A 四肢中枢性瘫
- B 双上肢周围性瘫，双下肢中枢性瘫
- C 截瘫
- D 单瘫
- E 偏瘫

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 卧位腰椎穿刺，脑脊液压力正常值是

- A 50～70mmH<sub>2</sub>O(0.49～0.69kPa)
- B 80～180mmH<sub>2</sub>O(0.78～1.76kPa)
- C 190～220mmH<sub>2</sub>O(1.86～2.16kPa)
- D 230～250mmH<sub>2</sub>O(2.25～2.45kPa)
- E 260～280mmH<sub>2</sub>O(2.55～2.74kPa)

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 锥体束损害的反射改变

- A 深浅反射均亢进
- B 深浅反射均减弱或消失
- C 深反射亢进，浅反射减弱或消失
- D 深反射亢进，浅反射正常
- E 深反射减弱或消失，浅反射正常

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 下列哪项正确

- A 右三叉神经损害时张口下颌向右偏斜
- B 右面神经损害时露齿口角偏向右侧
- C 右舌下神经损害时舌尖左偏
- D 右展神经损害右眼球向内活动受限
- E 右视神经损害时右瞳孔缩小

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 上运动神经元瘫痪肌张力改变的特点通常是

- A 上肢屈肌张力高，下肢伸肌张力高
- B 上肢伸肌张力高，下肢屈肌张力高
- C 上下肢均为屈肌张力高
- D 上下肢均为伸肌张力高
- E 上下肢屈伸肌张力均高

正确答案：A 您选择的答案：

第50题 压颈试验旨在检查

- A 小脑病变

- B 大脑病变
- C 脊髓疾病有无椎管阻塞
- D 周围神经疾病
- E 脑干疾病

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 对鉴别上、下运动神经元瘫痪意义最大的是

- A 有无肌肉萎缩
- B 腱反射
- C 病理反射
- D 肌张力
- E 肌力

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 当C5 - T2脊髓前联合受损时可出现

- A 双上肢深浅感觉均减退或消失
- B 双上肢痛温觉减退或缺失，但触觉及深感觉保留
- C 双上肢及上胸部痛温觉减退，但触觉深感觉保留
- D 双上肢痛温觉及触觉缺失，但深感觉保留
- E 双上肢深感觉缺失，但触觉及痛温觉保留

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 Millard-Gubler综合征的表现不包括

- A 本侧展神经瘫痪
- B 本侧面神经瘫痪
- C 对侧舌下神经瘫痪
- D 对侧上下肢上单位瘫
- E 眼球侧视运动障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 右侧皱额、闭眼和提唇鼓颊不能，伴左侧肢体无力，病变应定位在

- A 左侧内囊
- B 右侧中脑
- C 左侧中脑
- D 右侧脑桥
- E 左侧脑桥

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 Horner征瞳孔改变为

- A 瞳孔缩小，对光反射灵敏
- B 瞳孔缩小，对光反射消失
- C 瞳孔扩大，对光反射灵敏
- D 瞳孔扩大，对光反射消失
- E 瞳孔没有改变

正确答案：A 您选择的答案：

第56题 检查肌张力时，患者必须

- A 意识清醒
- B 无肌肉瘫痪
- C 无肌肉萎缩
- D 无肌束震颤
- E 肌肉放松

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 Gerstmann综合征的经典表现不包括

- A 计算不能
- B 不能识别手指
- C 左右侧定向不能
- D 书写不能
- E 体象障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 右三叉神经病损表现为

- A 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧
- B 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向左侧
- C 右面部痛温觉障碍，右闭目不能
- D 右面部痛温觉障碍，左闭目不能
- E 左面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 下运动神经元瘫痪的特点是

- A 痉挛性瘫
- B 肌张力增高
- C 出现病理反射
- D 弛缓性瘫
- E 腱反射亢进

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 滑车神经受损时眼球出现向哪一方向的运动障碍

- A 向外上

- B 向外下
- C 向内上
- D 向内下
- E 以上均不是

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 对鉴别上、下运动神经元瘫痪没有意义的是

- A 有无肌肉萎缩
- B 腱反射
- C 病理反射
- D 肌张力
- E 肌力

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 双侧旁中央小叶及其附近中央前后回受损引起

- A 下肢感觉障碍
- B 下肢瘫痪
- C 面舌及上肢感觉障碍
- D 面舌及上肢瘫痪
- E 痉挛性截瘫，传导束性感觉障碍及尿潴留

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 一侧面部及对侧躯体痛温觉缺失的病损部位在

- A 中脑背盖部
- B 桥脑背盖部
- C 桥脑基底部
- D 延髓背外侧部
- E 延髓基底部

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 导致中枢性偏瘫包括同侧中枢性面，舌瘫的病损部位

- A 脊髓
- B 脑干
- C 小脑
- D 丘脑
- E 内囊

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 下列哪项不符合延髓麻痹的诊断

- A 真性延髓麻痹主要系指舌咽迷走神经麻痹
- B 假性延髓麻痹为双侧皮质脑干束受损所致
- C 真性及假性延髓麻痹均出现饮水反呛、吞咽困难及构音障碍
- D 假性延髓麻痹时咽反射消失
- E 真性延髓麻痹时可有舌肌瘫痪舌肌萎缩肌束颤动

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 Weber综合征的病损部位

- A 中央前回
- B 皮质脊髓束
- C 桥脑
- D 延髓
- E 中脑

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 Wernicke失语，其病变部位在主侧半球

- A 额中回后部
- B 额下回后部
- C 颞上回后部
- D 颞中回后部
- E 颞下回后部

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 脑干内侧纵束受损，出现何种眼肌麻痹

- A 核性眼肌麻痹
- B 核间性眼肌麻痹
- C 核上性眼肌麻痹
- D 核下性眼肌麻痹
- E 眼内肌麻痹

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 一侧三叉神经脊束核的病损表现为

- A 同侧面部痛温，触觉均障碍
- B 同侧面部呈现洋葱皮样分布的分离性痛温觉障碍
- C 同侧面部呈洋葱皮样分布的痛温觉及触觉障碍
- D 对侧面部呈洋葱皮样分布的痛温觉及触觉障碍
- E 咀嚼无力，下颌反射消失，张口时下颌向同侧偏斜

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 下列哪个反射对应的脊髓节段错误

- A 肱二头肌反射-颈5、6

- B. 肱三头肌反射-颈6、7
- C. 膝腱反射-腰2、4
- D. 跟腱反射-骶1、2
- E. 跖反射-骶3、4

正确答案：E 您选择的答案：

第71题 脊髓病所致音叉振动觉及位置觉缺失的病变部位在

- A. 前庭脊髓束
- B. 红核脊髓束
- C. 脊髓小脑束
- D. 脊髓小脑束
- E. 薄束与楔束

正确答案：E 您选择的答案：

第72题 引起深反射亢进的损伤部位

- A. 周围神经
- B. 脊髓前角
- C. 脊髓后索
- D. 小脑
- E. 锥体束

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 脊髓横贯性损害引起感觉障碍的特点是

- A. 形状不规则的条块状感觉障碍
- B. 受损节段平面以下双侧深浅感觉缺失
- C. 受损节段平面以下双侧痛温觉缺失并伴自发性疼痛
- D. 受损节段平面以下双侧感觉异常和感觉过敏
- E. 受损节段平面以下痛温觉缺失而触觉及深感觉保留

正确答案：B 您选择的答案：

第74题 锥体束病损时肌张力改变为

- A. 痉挛性折刀样肌张力增高
- B. 强直性铅管样肌张力增高
- C. 强直性齿轮样肌张力增高
- D. 肌张力减低
- E. 去脑强直或去皮层强直

正确答案：A 您选择的答案：

第75题 下列哪项不符合一侧动眼神经麻痹

- A. 上睑下垂，眼球不能向上、下和内侧转动
- B. 眼球向上、内、向下注视时出现复视
- C. 眼球向外呈外下方斜视
- D. 瞳孔散大，光反射消失，调节反射存在
- E. 瞳孔散大，光反射及调节反射均消失

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 脑内具有生命中枢之称的部位是

- A. 延髓
- B. 脑桥
- C. 中脑
- D. 下丘脑
- E. 大脑皮质

正确答案：A 您选择的答案：

第77题 小脑病变主要表现为

- A. 肌张力增高
- B. 腱反射消失
- C. 共济失调
- D. 静止性震颤
- E. 四肢瘫痪

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 伴有眼外肌麻痹的颅底综合征是

- A. 颈静脉孔(Vernet)综合征
- B. 后破裂孔(Collet-Sicard)综合征
- C. 腮腺后间隙(Villaret)综合征
- D. 眶尖综合征
- E. Foster-Kennedy综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 同向性偏盲病损位于

- A. 同侧视神经
- B. 视交叉
- C. 对侧视束
- D. 对侧颞叶视辐射
- E. 对侧顶叶视辐射

正确答案：C 您选择的答案：

第80题 肱二头肌反射中枢在

- A. C3~4



- B C4~5
- C C5~6
- D C7~8
- E C8~T1

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 下列不属于病理反射的是

- A . Chaddock征
- B . Babinski征
- C . Oppenheim征
- D . Gonda征
- E . Kernig征

正确答案：E 您选择的答案：

第82题 引出Chaddock征提示

- A . 皮质脑干束损害
- B . 脊髓丘脑束损害
- C . 锥体束损害
- D . 薄束损害
- E . 楔束损害

正确答案：C 您选择的答案：

第83题 鉴别中枢性与周围性瘫痪最有意义的体征是

- A 瘫痪程度分级及范围大小
- B 有无肌肉萎缩
- C 肌张力增高或减低
- D 腱反射亢进或消失
- E 有无病理反射

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 可引起眼裂变小的病征有

- A Horner征
- B 动眼神经麻痹
- C 面神经麻痹
- D 展神经麻痹
- E 滑车神经麻痹

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 霍纳综合征由下列哪种病因引起

- A 眼交感神经麻痹
- B 眼交感神经兴奋
- C 眼副交感神经麻痹
- D 眼副交感神经兴奋
- E 动眼神经麻痹

正确答案：A 您选择的答案：

第86题 肌束震颤损害部位在

- A 上运动神经元
- B 下运动神经元
- C 神经肌肉接头
- D 肌肉
- E 锥体外系统

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 位于延髓内的脑神经核是

- A . 滑车神经核
- B . 三叉神经运动核
- C . 面神经核
- D . 展神经核
- E . 疑核

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 下列哪项不是检查小脑功能的方法

- A . 指鼻试验
- B . 快速轮替试验
- C . 反跳试验
- D . 病理反射
- E . 跟膝胫试验

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 舌咽迷走神经麻痹的临床表现不包括

- A 吞咽困难，饮水呛咳
- B 说话声音带鼻音
- C 患侧软腭活动受限
- D 患侧咽反射消失
- E 舌前2/3味觉消失

正确答案：E 您选择的答案：

第90题 胸髓横贯性损害引起

- A 双下肢中枢性瘫

- B 双下肢周围性瘫
- C 一侧下肢周围性瘫
- D 四肢瘫
- E 偏瘫

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 周围性瘫痪的肌张力改变特点

- A 折刀样增高
- B 铅管样增高
- C 肌张力减低
- D 齿轮样增高
- E 肌张力时高时低

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 下列哪种眼肌麻痹不会出现复视

- A 核上性眼肌麻痹
- B 核性眼肌麻痹
- C 核间性眼肌麻痹
- D 周围性眼肌麻痹
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第93题 分离性痛、温觉障碍，病变部位可能在

- A 周围神经
- B 脊髓后根
- C 脊髓前联合交叉
- D 脊髓前角
- E 脊髓前根

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 下列哪项不是下运动神经元瘫痪的特点

- A 肌张力增高
- B 腱反射减低或消失
- C 无病理反射
- D 肌萎缩明显
- E 瘫痪以肌群为主

正确答案：A 您选择的答案：

第95题 一侧节段性分离感觉障碍即痛温觉障碍而触觉及深感觉保留，病变部位在

- A 同侧脊神经节
- B 同侧脊髓后根
- C 同侧脊髓后角
- D 同侧脊髓丘脑束
- E 对侧脊髓丘脑束

正确答案：C 您选择的答案：

第96题 下列哪项不是上运动神经元瘫痪的特点

- A 肌张力增高
- B 腱反射增强
- C 肌萎缩明显
- D 有病理反射
- E 瘫痪以整个肢体为主

正确答案：C 您选择的答案：

第97题 Babinski征典型表现为

- A 拇趾背屈，其他各趾向外呈扇形展开
- B 拇趾跖屈，其他各趾向外扇形分开
- C 仅拇趾背屈
- D 五趾均背屈
- E 五趾均跖屈

正确答案：A 您选择的答案：

第98题 病理反射的发生系因

- A 脊髓反射的弧受损
- B 神经系统兴奋性普遍增高
- C 基底节受损
- D 锥体束受损
- E 脑干网状结构受损

正确答案：D 您选择的答案：

第99题 腰椎穿刺术的适应证有

- A 后颅窝肿瘤
- B 穿刺部位有感染或脊椎结核
- C 蛛网膜下腔出血
- D 颅内压增高伴有眼底视乳头水肿
- E 严重的血小板减少或未纠正的出血性疾病

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 动眼神经病变不会发生

- A 眼球内收障碍

- B. 眼球外展障碍
- C. 上睑下垂
- D. 眼球瞳孔扩大
- E. 向上活动障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第101题 右侧内囊后肢受损，可能出现的病症是

- A. 嗅觉丧失
- B. 同侧肢体麻痹和半身躯体感觉丧失
- C. 双眼左侧半视野偏盲
- D. 对侧半身痛温觉丧失而触觉存在
- E. 右耳听觉丧失

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 视交叉中部病变时，视野改变为

- A. 双眼鼻侧偏盲
- B. 双眼鼻侧向限盲
- C. 右眼鼻侧盲
- D. 左眼鼻侧盲
- E. 双眼颞侧偏盲

正确答案：E 您选择的答案：

第103题 小脑损害时的体征有

- A. 偏瘫
- B. 肌张力增高
- C. 运动减少
- D. 共济失调
- E. 静止性震颤

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第104题 患者左侧面部痛觉减退，左侧直接角膜反射消失，间接角膜反射存在，张口时，下颌左偏，病损部位在

- A. 左侧三叉神经
- B. 右侧三叉神经
- C. 左侧面神经
- D. 右侧面神经
- E. 左侧三叉神经及左侧面神经

正确答案：A 您选择的答案：

第105题 男性，60岁，糖尿病多年，渐出现双手双足麻木，发凉，查体双手双足远端痛觉减退，四肢远端肌力4级，近端力正常其病变部位为

- A. 神经根
- B. 神经丛
- C. 末梢神经
- D. 脊髓
- E. 脑干

正确答案：C 您选择的答案：

第106题 患者左眼裂狭小，左瞳孔较右侧小，对光反射灵敏，左眼球内陷，面部泌汗功能正常，其病征为

- A. Homer征
- B. 动眼神经不全麻痹
- C. 面肌痉挛
- D. 面神经麻痹
- E. 重症肌无力

正确答案：A 您选择的答案：

第107题 患者左眼睑下垂，眼球外斜视，右侧中枢性偏瘫，病变位于

- A. 左侧脑桥
- B. 右侧脑桥
- C. 左侧中脑
- D. 右侧中脑
- E. 左侧脑桥及中脑

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 男，70岁，高血压病史10余年。今晨出现头晕、视物旋转、呕吐伴枕部疼痛，体检：四肢肌力正常，右侧肌张力略减低，右侧指鼻不准，Babinski征阴性，病变部位可能在

- A. 左侧内囊
- B. 右侧内囊
- C. 左侧脑干
- D. 左侧小脑
- E. 右侧小脑

正确答案：E 您选择的答案：

第109题 患者右侧额纹消失，右侧眼睑不能闭合，右侧鼻唇沟变浅，露齿时口角偏向左侧，可能是

- A. 右侧中枢性面神经麻痹
- B. 左侧中枢性面神经麻痹
- C. 右侧周围性面神经麻痹

D 左侧周围性面神经麻痹

E 双侧周围性面神经麻痹

正确答案：C 您选择的答案：

第110题 病人，男，50岁，2年来时有右口角抽搐发作，近2个月来，右鼻唇沟浅，右露齿动作不能，皱额、闭眼正常，并有

伸舌偏右，感觉和上下肢肌力无明显异常，病变损害部位应在

A．左中央前回下部

B．右中央前回下部

C．左内囊区

D．右内囊区

E．右面神经

正确答案：A 您选择的答案：

第111题 女，55岁，半年来逐渐出现言语不清，饮水呛咳。检查双侧软腭上抬无力，咽反射消失，舌肌萎缩，诊断为球麻痹，病变部位在

A．脑桥

B．延髓

C．小脑

D．舌下神经

E．舌咽、迷走神经

正确答案：B 您选择的答案：

第112题 患者伸舌偏右，右侧舌肌萎缩伴肌束颤动，左上下肢中枢性偏瘫，病变位于

A 右侧延髓

B 左侧延髓

C 双侧延髓

D 右侧内囊及右侧延髓

E 右侧内囊及左侧延髓

正确答案：A 您选择的答案：

第113题 用细棉丝轻触患者左眼角膜双眼均不眨眼，轻触右眼角膜的两眼均眨眼是因为

A 右三叉神经损害

B 左三叉神经损害

C 右面神经麻痹

D 左面神经麻痹

E 左动眼神经麻痹

正确答案：B 您选择的答案：

第114题 患者自诉看不见左侧物体，查体双眼左侧视野同向偏盲，对光反射消失，其病损部位在

A 左侧视束

B 右侧视束

C 视交叉

D 左侧视辐射

E 右侧视辐射

正确答案：B 您选择的答案：

第115题 男，45岁，半年来进行性步态不稳，走路有踩棉花感。体检双下肢运动觉、振动觉消失，Romberg征阳性，Babinski征阴性。病变定位在

A．小脑

B．锥体外系

C．脊髓后索

D．内囊

E．前庭神经

正确答案：C 您选择的答案：

第116题 女，40岁，突然头痛，左上睑下垂，不能睁开，左眼球外展位，不能向上、下、内转动，瞳孔扩大，直接、间接对光反射消失，病变损害了

A．左侧面神经

B．左动眼神经

C．左视神经

D．左侧三叉神经

E．左侧外展神经

正确答案：B 您选择的答案：

第117题 男，65岁，高血压病史十余年，今晨发现，左皱额不能，左眼不能闭合，口角向右歪斜，左露齿、鼓腮动作均差，

余神经系统检查均无异常，其病变部位在

A．右侧内囊区

B．左侧内囊区

C．右侧面神经

D．左侧面神经

E．左动眼神经

正确答案：D 您选择的答案：

第118题 男，65岁，发生过3次脑卒中，出现假性球麻痹，最不可能出现的症状及体征是

A．发音嘶哑

B．吞咽困难

C．强哭强笑

D．咽反射消失

E. 下颌反射亢进

正确答案：D 您选择的答案：

第119题 患者一侧瞳孔直接光反射消失，对侧间接光反射消失，病变位于

- A 同侧视神经
- B 对侧视神经
- C 同侧动眼神经
- D 对侧动眼神经
- E 视交叉

正确答案：A 您选择的答案：

第120题 患者46岁，脐右侧阵发性疼痛6个月，左下肢麻木，右下肢无力4个月，检查左腹股沟以下痛觉减退，触觉存在，右下肢音叉振动觉消失，右下肢肌力4级，右膝踝反射亢进，右侧巴氏征(+)，病变位于

- A 右侧T10节段
- B 左侧T10节段
- C 右侧T12节段
- D 左侧T12节段
- E 右侧L1节段

正确答案：A 您选择的答案：

第121题 男，54岁，近年来腰臀部疼放射到左足跟处，MRI示有L5、S1椎间盘突出，查体可能发现的体征是

- A. 左提睾反射消失
- B. 左膝反射减弱或消失
- C. 左跟反射减弱或消失
- D. 左跖反射伸性
- E. 左肛门反射消失

正确答案：C 您选择的答案：

第122题 患者左眼上睑下垂，眼球向内、向上运动不能，向下运动受限，左瞳也散大，对光反射消失，病损部位在

- A 左动眼神经
- B 左滑车神经
- C 左三叉神经眼支
- D 左外展神经
- E 左视神经

正确答案：A 您选择的答案：

第123题 患者为右利手，意识清，能理解他人讲话内容，但不能表达自己的意图，病变在

- A 左侧额上回后部
- B 左侧额中回后部
- C 左侧额下回后部
- D 左侧角回
- E 左侧顶上小叶

正确答案：C 您选择的答案：

第124题 病人75岁，近月来出现语言不清，吞咽障碍，检查双侧软腭活动差，咽反射(-)，有舌肌萎缩，伸舌不能，诊断为球麻痹，病变部位在

- A. 双侧大脑半球
- B. 脑桥
- C. 延髓
- D. 舌咽、迷走神经
- E. 舌下神经

正确答案：C 您选择的答案：

第125题 某患左眼瞳孔散大，视力下降，光照左眼时瞳孔无改变，照右眼时双瞳孔均缩小是

- A 左视神经损害
- B 右视神经损害
- C 左动眼神经麻痹
- D 右动眼神经麻痹
- E 右眼交感神经损害

正确答案：A 您选择的答案：

第126题 患者饮水呛咳，声音嘶哑，查体右软腭抬举无力，病损部位在

- A 左侧皮质脑干束
- B 右侧皮质脑干束
- C 双侧皮质脑干束
- D 右舌下神经
- E 右舌咽迷走神经

正确答案：E 您选择的答案：

第127题 男，45岁，肥胖，发现血糖增高1年。近3天来视物成双，右侧肢体无力。体检：双侧瞳孔等大，左眼外展位，向内、上、下活动受限，右侧鼻唇沟浅，伸舌偏右，右侧肢体肌力4级。病变部位在

- A. 右侧面神经
- B. 左侧内囊
- C. 右侧中脑
- D. 左侧动眼神经
- E. 左侧中脑

正确答案：E 您选择的答案：

第128题 患者右面神经周围性瘫，双眼不能向右侧凝视，左侧偏瘫，左侧Babinski征阳性，病变在

- A 右侧内囊

- B 右侧内囊
- C 左侧脑桥
- D 右侧脑桥
- E 内囊病变延及桥脑

正确答案：D 您选择的答案：

第129题 患者突然出现右口角抽搐，后出现右侧上肢，下肢抽动，继而出现四肢抽搐，其病变部位是

- A 左侧中央前回下部
- B 左侧中央前回上部
- C 右侧中央前回上部
- D 右侧中央前回下部
- E 右侧中央后回

正确答案：A 您选择的答案：

第130题 男，30岁，突发头痛伴右上睑下垂。体检：右侧瞳孔散大，直接、间接对光反射消失，右侧眼球仅能外展，最可能病变部位是

- A 右侧面神经
- B 右侧三叉神经
- C 左侧面神经
- D 左侧动眼神经
- E 右侧动眼神经

正确答案：E 您选择的答案：

第131题 患者伸舌偏左，右侧肢体痉挛性偏瘫，右侧Babinski (+)，病变位于

- A 左侧内囊
- B 左侧中脑
- C 左侧桥脑
- D 左侧延髓
- E 右侧延髓

正确答案：D 您选择的答案：

第132题 女，60岁，高血压病史10年，今晨出现左侧肢体无力，口角向右侧歪斜，伸舌左偏，病变定位在

- A 左侧内囊
- B 右侧内囊
- C 左侧面神经
- D 右侧面神经
- E 右侧三叉神经

正确答案：B 您选择的答案：

第133题 某患者左侧瞳孔散大，直接、间接光反射均消失，病变部位为

- A 左侧视神经
- B 右侧视神经
- C 左侧动眼神经
- D 右侧动眼神经
- E 左侧三叉神经眼支

正确答案：C 您选择的答案：

第134题 患者面部麻木，查体右口角周围痛觉减退，病损部位在

- A 三叉神经运动核
- B 三叉神经感觉主核
- C 三叉神经中脑核
- D 三叉神经脊核上部
- E 三叉神经脊核下部

正确答案：D 您选择的答案：

第135题 60岁男性，突然右口角流涎，言语不清，右上肢无力，活动不灵，右偏身感觉减退，看不见右侧物体，病变位于

- A 左侧中央前回
- B 左侧中央后回
- C 左侧额下回后部
- D 左侧内囊
- E 左侧枕叶矩状裂

正确答案：D 您选择的答案：

第136题 患者意识清醒，右眼睑下垂，瞳孔散大，光反射消失，眼球外斜视，额纹不对称，露齿时口角右偏，伸舌左偏，左侧中枢性偏瘫病变位于

- A 右侧脑桥
- B 右侧中脑
- C 右脑桥及中脑
- D 右侧延髓，脑桥及中脑
- E 右侧内囊病变发展形成天幕疝

正确答案：B 您选择的答案：

第137题 男，68岁，右利手，晨起不能言语，但可听懂别人讲话。其言语障碍为

- A 运动性失语
- B 感觉性失语
- C 命名性失语
- D 混合性失语
- E 构音障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第138题 某患者双上肢痛温觉障碍，触觉和深感觉正常，病损部位在

- A 双侧颈5~胸8后根
- B 又侧颈5~胸8前根
- C 双侧臂丛
- D 颈5~胸2脊髓前联合
- E 双侧颈膨大后索

正确答案：D 您选择的答案：

第139题 患者右眼球不能外展，右额纹及鼻唇沟消失，示齿口角左偏，伸舌左偏，无舌肌萎缩，左侧中枢性上下肢瘫，病变位于

- A 右侧脑桥及延髓
- B 左侧脑桥及延髓
- C 右侧脑桥及左侧延髓
- D 右侧脑桥
- E 左侧脑桥

正确答案：D 您选择的答案：

第140题 患者右下肢无力3个月，伴左下半身麻木。查左乳头水平以下痛温觉减退，右膝腱反射亢进，右巴氏征(+)，右髂前上棘以下音叉振动觉减退，右足趾位置觉减退病变为

- A 胸髓4水平横贯损害
- B 右侧胸髓4水平半侧损害
- C 左侧胸髓4水平半侧损害
- D 右侧胸髓4水平后索损害
- E 左侧胸髓4水平后索损害

正确答案：B 您选择的答案：

第141题 男性32岁，双下肢无力3个月，查体双上肢正常，又下肢肌力3级，肌张力高，跟膝腱反射亢进，病理反射(+)，其病变部位可能是

- A 胸髓
- B 腰膨大
- C 颈膨大
- D 高颈髓
- E 脊髓前角细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第142题 病人65岁，晨起说话不流利，只能讲一两个简单的字，但能理解别人言语，也能理解书写的东西，但读出来有困难，病变应在优势半球

- A 颞上回后部
- B 颞中回后部
- C 顶叶角回
- D 额下回后部
- E 颞中及颞下回后部

正确答案：D 您选择的答案：

第143题 某患左侧口角流涎，查体：左侧额纹变浅，眼裂变大，左侧口角下垂，鼻唇沟变浅，左侧舌前2/3味觉减退，病变为

- A 左侧面神经茎乳孔病变
- B 左侧面神经内耳病变
- C 左侧面神经管部病变
- D 左侧面神经膝状神经节病变
- E 左侧桥小脑脚病变

正确答案：C 您选择的答案：

第144题 男，76岁，有糖尿病史10年，用胰岛素治疗血糖控制良好。突发双眼视力丧失3小时。头颅MRI示双侧枕叶梗死，考虑为皮质盲。不支持皮质盲的体征是

- A 双跟视力丧失
- B 双侧瞳孔对光反射消失
- C 视网膜正常，无视神经萎缩
- D 瞬目反射消失
- E 可伴有神经系统其他定位体征

正确答案：B 您选择的答案：

第145题 女，18岁，1个月来右口角流涎、右眼闭不拢伴有复视，近半月左侧上下肢无力。体检：向右侧注视右眼外展受限，右额纹及鼻唇沟浅，右眼闭合不全，左侧上下肢肌力3级，左侧腱反射亢进，左Babinski征(+)。符合

- A Weber综合征
- B Millard-Gubler综合征
- C Foville综合征
- D 闭锁综合征
- E 一个半综合征

正确答案：B 您选择的答案：

第146题 患者下楼出现复视，查左眼向下向外运动受限，双瞳孔等大同圆，对光反射存在，病损部位

- A 左动眼神经
- B 左滑车神经
- C 左三叉神经眼支
- D 左外展神经
- E 左视神经

正确答案：B 您选择的答案：

第147题 患者一侧瞳孔散大，直接及间接反射均消失，病变在

- A 对侧视神经
- B 同侧视神经
- C 对侧动眼神经
- D 同侧动眼神经
- E 同侧视神经及动眼神经

正确答案：D 您选择的答案：

第148题 一患者需要大声唤醒，醒后可简单回答问题及勉强配合检查，停止刺激后即入睡，这种意识状态是

- A 嗜睡
- B 昏睡
- C 昏迷
- D 谵妄
- E 意识模糊

正确答案：B 您选择的答案：

第149题 男，20岁，头痛、发热伴呕吐3天。体检：颅神经及四肢肌力正常，脑膜刺激征阳性。诊断首先考虑为

- A 脑出血
- B 脑梗死
- C 脑膜炎
- D 三叉神经痛
- E 偏头痛

正确答案：C 您选择的答案：

第150题 患者肩以下左侧深感觉障碍，右侧痛温觉障碍，左上肢周围性瘫，左下肢中枢性瘫，其病变位于

- A 左侧上颈髓(C2~4)
- B 左侧颈膨大
- C 右侧颈膨大
- D 右侧延髓
- E 右侧上位胸髓

正确答案：B 您选择的答案：

第151题 患者右侧肢体无力一年余，查体右上肢下运动神经元瘫，肌力4级，右下肢上运动神经元瘫，肌力3级，其病变部位为

- A 左上胸髓部
- B 右上胸髓部
- C 双侧颈膨大部
- D 左侧颈膨大部
- E 右侧颈膨大部

正确答案：E 您选择的答案：

第152题 女，19岁，检查发现左侧眼裂稍小，瞳孔较右侧小，直接和间接对光反射均灵敏，左额部无汗，病变部位可能在

- A 左面神经
- B 左动眼神经
- C 左颈交感神经
- D 右侧动眼神经
- E 左侧三叉神经

正确答案：C 您选择的答案：

第153题 患者右侧角膜直接反射存在，间接反射消失，病变在

- A 右侧三叉神经
- B 左侧三叉神经
- C 右侧动眼神经
- D 左侧动眼神经
- E 左面神经

正确答案：B 您选择的答案：

第154题 患者复视，查体右眼向外侧视受限，双瞳孔等大同圆，对光反射存在，病变部位在

- A 右动眼神经
- B 右滑车神经
- C 右视神经
- D 右外展神经
- E 右三叉神经眼支

正确答案：D 您选择的答案：

第155题 轻触患者咽后壁，出现呕吐反应，此反射定位于

- A 舌咽迷走神经
- B 舌下神经
- C 面神经
- D 副神经
- E 三叉神经

正确答案：A 您选择的答案：

第156题 患者右侧瞳孔缩小，眼裂稍小，右侧上下肢轻瘫，肌张力增高，病理反射阳性，左颈以下皮肤痛温觉减退，右上下肢深感觉缺失，病变在

- A 右侧颈膨大
- B 左侧颈膨大
- C 左C3~4
- D 右C2~3



E 右侧延髓

正确答案：D 您选择的答案：

第157题 患者进食困难，查体：右侧咀嚼肌力弱，张口时，下颌偏向右侧，病变部位在

- A 三叉神经脊束核
- B 三叉神经感觉主核
- C 三叉神经运动核
- D 三叉神经中脑核
- E 右面神经核

正确答案：C 您选择的答案：

第158题 患者突然出现两眼向右侧共同偏视，右侧中枢性上下肢瘫，病变部位是

- A 左侧额叶病变
- B 左侧额叶病变
- C 左侧内囊
- D 左侧脑桥
- E 右侧脑桥

正确答案：D 您选择的答案：

第159题 某患者自觉左侧肢体似有蚂蚁爬行，此种感觉障碍为

- A 感觉过敏
- B 感觉倒错
- C 感觉过度
- D 感觉异常
- E 感觉减退

正确答案：D 您选择的答案：

第160题 患者，60岁，走路时双脚有踩棉花感，睁眼站立稍不稳，Romberg征极明显，双下肢音叉振动觉缺失，病变为

- A 小脑
- B 脊髓后索
- C 脊髓侧索
- D 脊髓后角
- E 大脑额叶

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第161-164题

56岁女性，左上肢发作性麻木半年，初从左手拇指开始，后扩散至整个上肢，查体见左上肢痛，温觉稍差，左上肢腱反射亢进，余未见明显异常

1. 病变最可能的部位

- A 左大脑皮层
- B 右大脑皮层
- C 右丘脑
- D 右颈膨大
- E 左臂丛神经

2. 首先应做的辅助检查是

- A 头部CT或MRI
- B 脑电图
- C 颈椎X线片或MRI
- D 腰穿脑脊液检查
- E 肌电图

3. 女性，60岁，晨起家人发现其不能讲话，但似能听懂他人的讲话内容，能随命令做相应的动作，该病人的语言障碍是

- A 混合性失语
- B 运动性失语
- C 命名性失语
- D 感觉性失语
- E 癔病性失语

4. 其病变部位为

- A 主侧半球额下回的后部
- B 主侧半球额中回的后部
- C 主侧半球颞上回后部
- D 主侧半球顶叶角回
- E 主侧半球顶叶缘上回

正确答案：BABA 您选择的答案：

第165-167题

男，50岁，有胃大部切除病史。近半年步行不稳，走路有踩棉花感。体检：双下肢运动觉振，动觉消失，Romberg征阳性。双侧锥体束征阳性。

1. 病变部位在。

- A. 前角
- B. 后角
- C. 侧索
- D. 后索
- E. 后索与侧索

2. 诊断考虑为  
A. 脊髓压迫症  
B. 脊髓炎  
C. 多发性硬化  
D. 脊髓亚急性联合变性  
E. 脊髓空洞症

3. 治疗上应首先选用  
A. 强的松(泼尼松)  
B. 大剂量维生素B12注射  
C. 维生素B1  
D. 维生素B6  
E. 单独应用叶酸

正确答案：EDB 您选择的答案：

第168-172题

男，58岁，突然不能言语2小时，无头痛、呕吐。有高血压病史，未规则服药。体检：血压160 / 90mmHg，能按照医师的指令动作但不能说话，表现为运动性失语。脑神经正常，右上肢肌力4级，腱反射略活跃，Babinski征阴性。

1. 病灶定位在。  
A. 优势半球额中回后部  
B. 优势半球额下回后部  
C. 优势半球颞中回后部  
D. 优势半球颞上回后部  
E. 优势半球角回

2. 运动性失语又称

- A. 命名性失语  
B. Wernicke失语  
C. Broca失语  
D. 完全性失语  
E. 传导性失语

3. 需要立即进行的检查

- A. 脑电图  
B. 头颅CT  
C. 肌电图  
D. TCD  
E. 血糖

4. 最可能受累区域的供血动脉是

- A. 大脑中动脉  
B. 大脑前动脉  
C. 大脑后动脉  
D. 椎动脉  
E. 基底动脉

5. 最可能的病因是

- A. 脑血栓形成  
B. 脑栓塞  
C. 腔隙性脑梗死  
D. 脑动静脉畸形  
E. 短暂性脑缺血发作

正确答案：BCBAB 您选择的答案：

第173-176题

男，25岁，突然剧烈头痛、呕吐3小时入院。有偏头痛史8年。体检：神志清楚，颈抵抗，Kernig征阳性。四肢肌力正常。

1. 诊断首先考虑。

- A. 脑出血  
B. 蛛网膜下腔出血  
C. 偏头痛  
D. 结核性脑膜炎  
E. 三叉神经痛

2. 为明确诊断，需要立即进行的检查是

- A. 脑电图检查  
B. 头部CT扫描  
C. 头部MRI扫描  
D. 查脑脊液  
E. 脑血管造影

3. 该病最可能的病因是

- A. 动脉瘤  
B. 高血压动脉硬化  
C. 脑动静脉畸形  
D. 血液病  
E. 动脉炎

4. 不正确的治疗是

- A. 卧床休息  
B. 静滴20%甘露醇  
C. 应用止血药  
D. 抗血栓治疗  
E. 尼莫地平

正确答案：BBCD 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次

或不被选择。

第177-181题

- A 跨阈步态
- B 醉汉步态
- C 慌张步态
- D 剪刀样步态
- E 划圈样步态

下列病变引起

- 1. 痉挛性偏瘫
- 2. 痉挛性截瘫
- 3. 小脑病变
- 4. 震颤麻痹
- 5. 腓神经麻痹

正确答案：EDBCA 您选择的答案：

第182-186题

- A 大脑皮层
- B 内囊
- C 脑干
- D 胸髓
- E 腰膨大

引起下列体征病变部位是

- 1. 偏瘫
- 2. 交叉瘫
- 3. 单瘫
- 4. 双下肢痉挛性瘫
- 5. 双下肢弛缓性瘫

正确答案：BCADE 您选择的答案：

第187-188题

- A. Kernig征阳性
- B. 分离性感觉障碍
- C. Babinski征阳性
- D. 共济失调
- E. 屈颈试验阳性

- 1. 1岁以下正常婴儿可能出现的体征是
- 2. 颈1~4神经根刺激可能出现的体征是

正确答案：CE 您选择的答案：

第189-191题

- A. 上斜肌
- B. 下斜肌
- C. 外直肌
- D. 眼轮匝肌
- E. 瞳孔开大肌

- 1. 滑车神经支配的肌肉是
- 2. 动眼神经支配的肌肉是
- 3. 交感神经支配的肌肉是

正确答案：ABE 您选择的答案：

第192-196题

- A. 脑干
- B. 内囊
- C. 大脑皮质
- D. 胸髓
- E. 腰膨大

- 1. 引起双下肢痉挛性瘫痪的部位
- 2. 引起双下肢弛缓性瘫痪的部位
- 3. 引起单瘫的部位
- 4. 引起交叉瘫痪的部位
- 5. 引起偏瘫的部位

正确答案：DECAB 您选择的答案：

第197-201题

- A 嗅觉中枢
- B 视觉中枢
- C 听觉中枢
- D 皮层运动中枢
- E 皮层感觉中枢

- 1. 额叶中央前回是
- 2. 顶叶中央后回是
- 3. 枕叶内侧矩状裂上下缘是
- 4. 颞上回后部是
- 5. 颞叶内侧面钩回是

正确答案：DEBCA 您选择的答案：

第202-206题

- A. Brown-Sequard综合征
- B. Wallenberg综合征

C. 前核间性眼肌麻痹  
D. Foville综合征  
E. 闭锁综合征  
1. 两眼向病灶侧注视时, 对侧眼球不能内收, 病灶侧眼球可以外展但伴有粗大眼震, 双眼集合运动正常  
2. 病灶侧面神经瘫伴两眼向病灶侧注视不能, 对侧中枢性舌瘫及偏瘫  
3. 病灶侧Homer征、软腭上抬差、咽反射消失、声音嘶哑、头面部及对侧躯体交叉性痛温觉障碍伴站立或行走向患侧倾倒  
4. 病灶同侧损伤水平以下痉挛性瘫痪及深感觉丧失, 对侧损伤水平以下痛温觉丧失  
5. 意识清醒, 四肢及脑桥以下脑神经均瘫痪, 仅能以眼球垂直运动表示与周围环境的联系  
正确答案: CDBAE 您选择的答案:

第207-209题

A. 运动性失语  
B. 失读  
C. 命名性失语  
D. 病觉缺失  
E. 体象障碍  
下列部位损害引起  
1. 优势半球额叶  
2. 优势半球顶叶  
3. 优势半球颞叶

正确答案: ABC 您选择的答案:

第210-211题

A. 脊髓后根  
B. 脊髓后角  
C. 周围神经  
D. 内囊  
E. 脑干  
1. 交叉性感觉障碍  
2. 偏身感觉障碍

正确答案: ED 您选择的答案:

第212-214题

A. 单瘫  
B. 偏瘫  
C. 交叉性瘫痪  
D. 截瘫  
E. 四肢瘫  
1. 一侧内囊病变  
2. 一侧脑干病变  
3. 大脑皮质病变

正确答案: BCA 您选择的答案:

第215-219题

A. 动眼神经损害  
B. 外展神经损害  
C. 三叉神经损害  
D. 面神经损害  
E. 舌下神经损害  
1. 皱额不能  
2. 睁眼困难  
3. 闭眼困难  
4. 下颌偏斜  
5. 眼球内斜视

正确答案: DADCB 您选择的答案:

第220-222题

A. 真性球麻痹伴四肢痉挛性瘫定位在  
B. 无脑神经障碍的四肢痉挛性瘫定位在  
C. 双上肢下运动神经元瘫, 双下肢上运动神经元瘫定位在  
D. 双下肢痉挛性截瘫定位在  
E. 双下肢上运动神经元瘫定位在  
1. 延髓  
2. 胸髓  
3. 颈膨大

正确答案: ADC 您选择的答案:

第223-224题

A. 单眼全盲  
B. 双眼颞侧偏盲  
C. 一侧同向偏盲  
D. 一侧上象限盲  
E. 一侧下象限盲  
1. 垂体肿瘤病人可能出现哪种视野缺损  
2. 左顶叶脑梗死病人, 可能出现哪种视野缺损  
正确答案: BE 您选择的答案:

第225-226题

A. 苍白球、黑质

B. 新纹状体(即尾状核、壳核)  
C. 大脑皮质运动区  
D. 小脑中线(蚓部)  
E. 小脑半球下述临床表现是由哪个部位病变所致  
1. 静止性震颤  
2. 小舞蹈病  
正确答案：AB 您选择的答案：

第227-230题  
A 静止性震颤  
B 舞蹈病  
C 躯干性共济失调  
D 左侧肢体共济失调  
E 闭目难立征阳性  
下列部位病变引起  
1. 苍白球黑质  
2. 新纹状体  
3. 小脑蚓部  
4. 左小脑半球  
正确答案：ABCD 您选择的答案：