

习题集 药理学 子宫平滑肌兴奋药和抑制药

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 较大剂量缩宫素可用于

- A 催产
- B 产后止血
- C 引产
- D 泌乳
- E 催产，引产

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 小剂量缩宫素可用于

- A 催产
- B 产后止血
- C 催产，引产
- D 催产，泌乳
- E 催产，止血

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 麦角新碱不具有下述哪种作用

- A 子宫兴奋
- B 收缩动脉
- C 收缩静脉
- D 大剂量收缩血管内皮细胞
- E 阻断 α 受体

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 麦角生物碱在临床不能用于

- A 治疗子宫出血
- B 催产，引产
- C 加速产后子宫复原
- D 偏头痛
- E 冬眠合剂的配伍成分

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 过量缩宫素可致子宫平滑肌

- A 收缩
- B 强直性收缩
- C 舒张
- D 持续性收缩
- E 持续性强直收缩

正确答案：E 您选择的答案：