

习题集 药理学 组胺受体阻断药

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于雷尼替丁，哪一项是错误的

- A 是H₂受体阻断药
- B 抑制胃酸分泌作用比西米替丁强
- C 也能中和胃酸，减轻对溃疡面的刺激
- D 肝功能不良者t_{1/2}明显延长
- E 对基础胃酸和夜间胃酸分泌都抑制

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 异丙嗪不具备的药理作用是

- A 镇静作用
- B 减少胃酸分泌
- C 抗胆碱作用
- D 局麻作用
- E 止吐作用

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 H₁受体阻断药对下列何种疾病疗效差

- A 血管神经性水肿
- B 过敏性鼻炎
- C 过敏性皮炎
- D 过敏性哮喘
- E 荨麻疹

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对异丙嗪，哪一项是错误的

- A 是H₁受体阻断药
- B 有明显的中枢抑制作用
- C 能抑制胃酸分泌
- D 有抗过敏作用
- E 有止吐作用

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 对西米替丁，哪一项是错误的

- A 可用于治疗皮肤粘膜过敏症
- B 是H₂受体阻断药
- C 可用于治疗胃和十二指肠溃疡
- D 对反流性胃炎也有效
- E 长期用药可引起性激素失调

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 H₂受体阻断药对下列何种病疗效最好

- A 结肠溃疡
- B 十二指肠溃疡
- C 卓-艾综合征
- D 口腔溃疡
- E 皮肤黏膜溃疡

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 雷尼替丁属于

- A 胃粘膜保护药
- B 胃壁细胞H⁺泵抑制药
- C 胃泌素受体阻断药
- D 组胺H₂受体阻断药
- E M胆碱受体阻断药

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 对苯海拉明，哪一项是错误的

- A 可用于失眠的患者
- B 可用于治疗荨麻疹
- C 是H₁受体阻断药
- D 可治疗胃和十二指肠溃疡
- E 可治疗过敏性鼻炎

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 苯海拉明常用于治疗

- A 过敏性休克
- B 支气管哮喘
- C 晕动病
- D 消化性溃疡
- E 反流性食道炎

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 雷尼替丁治疗十二指肠溃疡的作用机制是

- A 中和胃酸

- B. 直接抑制胃蛋白酶活性
- C. 阻断胃腺细胞的H₂受体，抑制胃酸分泌
- D. 形成保护膜，覆盖溃疡面
- E. 加速胃蛋白酶的分解

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 H₁受体阻断药产生中枢抑制作用的机制是

- A. 阻断中枢H₁受体
- B. 兴奋中枢胆碱受体
- C. 和奎尼丁样作用有关
- D. 和中枢抗胆碱作用有关
- E. 阻断中枢5TH受体

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 H₁受体阻断药对哪种病最有效

- A. 支气管哮喘
- B. 皮肤粘膜过敏症状
- C. 血清病高热
- D. 过敏性休克
- E. 过敏性紫癜

正确答案：B 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第13-16题

- A. 苯海拉明
- B. 苯茛胺
- C. 特非那定
- D. 西咪替丁
- E. 雷尼替丁
- 1. 具有抗雄激素作用
- 2. 对中枢抑制作用最强
- 3. 可预防晕动病
- 4. 有中枢兴奋作用

正确答案：DAAB 您选择的答案：